



Cardandoppen 1/4", imperiaal, kort

402aK

Artikelnr. 01541024
GTIN 4018754150243
Model 402 A K 3/8



Aanwijzing. 1/4 " Cardandop M. 3/8" L.34mm

Eigenschappen.

- extra korte uitvoering
- HPQ®-high performance staal, verchromd


Voordelen.

extra korte uitvoering

Technologieën en kenmerken.



Technische tekening.



Technische kenmerken.

Uitvoerprofiel	Dubbel-zeskant AS-drive
Aandrijving vierkant binnen (inch)	1/4 "
d1	13,6 mm
d2	12,7 mm
d3	6,7 mm
Lengte mm (L)	34 mm
Breedte over vlakken [inch]	3/8 "
t1	9,1 mm
t2	12,0 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	34
Breedte mm (IFS)	13
Hoogte mm (IFS)	13
Lengte (verpakt, mm)	100
Breedte (verpakt, mm)	60
Hoogte (verpakt, mm)	14
Volume (verpakt, dm ³)	0.084 dm ³
Artikelnr.	01541024
Gewicht (bruto, KG)	0,098
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,002
GTIN	4018754150243
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82042000
Verpakkingsstandaard	5
Gewicht (g)	19 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
01541024	402 A K 3/8	1/4 " Cardandop M. 3/8" L.34mm	4018754150243
01541034	402 A K 9/16	1/4 " Cardandop M. 9/16" L.37,5mm	4018754146772

GTIN-code.

