



## Zeskant-doppen 3K-greep

12507-3K



Artikelnr. 43233120  
GTIN 4018754319343  
Model 12507-3K 12



### Aanwijzing.

Zeskant-doppen M. 12mm L.175mm

### Eigenschappen.

- met 2-componenten-T-greep
- Chroom-Vanadium, matverchromd

### Voordelen.

met 3-componenten dwarsgreep

### Technische tekening.



### Technische kenmerken.

L1	175 mm
L2	240 mm

### Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	235
Breedte mm (IFS)	120

<b>Sleutelplaatdikte [mm]</b>	12 mm	<b>Hoogte mm (IFS)</b>	30
		<b>Lengte (verpakt, mm)</b>	600
		<b>Breedte (verpakt, mm)</b>	200
		<b>Hoogte (verpakt, mm)</b>	120
		<b>Volume (verpakt, dm3)</b>	14.4 dm3
		<b>Artikelnr.</b>	43233120
		<b>Gewicht (bruto, KG)</b>	1,726
		<b>Gewicht PAP (KG)</b>	0,000
		<b>Gewicht PVC (KG)</b>	0,026
		<b>GTIN</b>	4018754319343
		<b>Land van oorsprong</b>	GERMANY
		<b>Regio van oorsprong</b>	Nordrhein-Westfalen
		<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
		<b>Douanetarief nr.</b>	82041100
		<b>Verpakkingsstandaard</b>	10
		<b>Gewicht (g)</b>	171 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
43233060	12507-3K 6	Zeskant-doppen M. 6mm L.175mm	4018754319282
43233070	12507-3K 7	Zeskant-doppen M. 7mm L.175mm	4018754319299
43233080	12507-3K 8	Zeskant-doppen M. 8mm L.175mm	4018754319305
43233090	12507-3K 9	Zeskant-doppen M. 9mm L.175mm	4018754319312
43233100	12507-3K 10	Zeskant-doppen M. 10mm L.175mm	4018754319329
43233110	12507-3K 11	Zeskant-doppen M. 11mm L.175mm	4018754319336
43233120	12507-3K 12	Zeskant-doppen M. 12mm L.175mm	4018754319343
43233130	12507-3K 13	Zeskant-doppen M. 13mm L.175mm	4018754319350

## GTIN-code.



