

Element z czworokątem do mocowania w przetworniku

70VK



Art. nr **59011003**
 GTIN **4018754192311**
 Modelka **70 VK 3**


Oznaczenie.

Czworokątne złącze kalibracyjne dla 735/5 Dł. 27,6 mm

Właściwości.

- bez kulki i pinu (brak możliwości zastosowania do dokręcania)
- optymalne wyniki pomiarów dzięki zredukowaniu efektu bocznych sił

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

Wyjście kwadratowe zewnętrzne (cal)	3/8
Napęd kwadratowy zewnętrzny (cal)	3/8
dla modelu	735/5
Wi.	3
Długość mm (L)	27,6 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	26
Szerokość mm (IFS)	10
Wysokość mm (IFS)	10
Długość (w opakowaniu, mm)	140
Szerokość (w opakowaniu, mm)	90

Wysokość (w opakowaniu, mm)	15
Objętość (w opakowaniu, dm ³)	0.189 dm ³
Art. nr	59011003
Waga (brutto, kg)	0,099
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,003
GTIN	4018754192311
Kraj pochodzenia	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82042000
Standard pakowania	5
Waga (g)	17 g

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
59011014	70 VK 11	Czworokątne złącze kalibracyjne dla 734/4 Dł.24,7mm	4018754192342
59011003	70 VK 3	Czworokątne złącze kalibracyjne dla 735/5 Dł.27,6mm	4018754192311
59011012	70 VK 12	Czworokątne złącze kalibracyjne dla 734/10; 734/20 Dł.32,5mm	4018754241873
59011011	70 VK 502 1/2	Czworokątne złącze kalibracyjne dla 734/20 Dł.36,9mm	4018754192335
59011008	70 VK 8	Czworokątne złącze kalibracyjne dla 734/40; 734/80; 734/100 Dł.52,2mm	4018754192328

GTIN-Code.



