

Nasadki

51



Art. nr 03020016
GTIN 4018754005604
Modelka 51 16



Oznaczenie. 1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. mm Dł.83mm


Właściwości.

- długie
- DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710 , DIN EN 3709, ASME B 107.5M
- HPQ®-stal wysokosprawną, chromowaną

Zalety.

długi

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

| | |
|---------------------------------------|--|
| Profil wyjściowy | Nasadka podwójna sześciokątna AS-drive |
| Kwadratowy napęd wewnętrzny (cal) | 1/2 " |
| d1 | 22,4 mm |
| d2 | 23,7 mm |
| d3 | 15 mm |
| DIN | DIN 3124 / ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5M |
| Długość mm (L) | 83 mm |
| Szerokość w poprzek płaskowników [mm] | 16 mm |
| t1 | 35 mm |
| t2 | 64,6 mm |

Dane logistyczne.

| | |
|---|----------------------|
| Głębokość mm (IFS) | 83 |
| Szerokość mm (IFS) | 24 |
| Wysokość mm (IFS) | 24 |
| Długość (w opakowaniu, mm) | 120 |
| Szerokość (w opakowaniu, mm) | 85 |
| Wysokość (w opakowaniu, mm) | 50 |
| Objętość (w opakowaniu, dm ³) | 0.51 dm ³ |
| Art. nr | 03020016 |
| Waga (brutto, kg) | 1,360 |
| Waga PAP (kg) | 0,000 |
| Waga PVC (kg) | 0,009 |
| GTIN | 4018754005604 |
| Kraj pochodzenia | GERMANY |
| Region pochodzenia | Nordrhein-Westfalen |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Nr taryfy celnej | 82042000 |
| Standard pakowania | 10 |
| Waga (g) | 145 g |

Variants.

| Art. nr | Nr modelu (ERP) | Oznaczenie | GTIN |
|----------|-----------------|--|---------------|
| 03020010 | 51 10 | 1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. mm Dł.83mm | 4018754167678 |
| 03020013 | 51 13 | 1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. mm Dł.83mm | 4018754005574 |
| 03020014 | 51 14 | 1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. mm Dł.83mm | 4018754005581 |
| 03020015 | 51 15 | 1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. mm Dł.83mm | 4018754005598 |
| 03020016 | 51 16 | 1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. mm Dł.83mm | 4018754005604 |
| 03020216 | 51 16-5/8 | 1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. mm/" Dł.83mm | 4018754005741 |
| 03020017 | 51 17 | 1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. mm Dł.83mm | 4018754005611 |

| | | | |
|----------|---------------|--|---------------|
| 03020018 | 51 18 | 1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. mm Dł.83mm | 4018754005628 |
| 03020019 | 51 19 | 1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. mm Dł.83mm | 4018754005635 |
| 03020208 | 51 20,8-13/16 | 1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. mm/" Dł.83mm | 4018754005734 |
| 03020021 | 51 21 | 1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. mm Dł.83mm | 4018754005642 |
| 03020022 | 51 22 | 1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. mm Dł.83mm | 4018754005659 |
| 03020024 | 51 24 | 1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. mm Dł.83mm | 4018754005673 |
| 03020026 | 51 26 | 1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. mm Dł.83mm | 4018754005680 |
| 03020027 | 51 27 | 1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. mm Dł.83mm | 4018754005697 |
| 03020030 | 51 30 | 1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. mm Dł.83mm | 4018754005710 |
| 03020032 | 51 32 | 1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. mm Dł.83mm | 4018754005727 |

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal