



Llaves de boca tipo CROW-FOOT

540a


Núm. art. **02500074**
GTIN **4018754173648**
Modelo **540 A 2 1/8**

Designación. 3/8 " Llave CROW-FOOT SW 2 1/8" Long.75,6mm

Descripción.

- Chrome-Alloy-Steel, cromadas
- ¡atención! Valores de regulación modificados en la llave dinamométrica

Dibujo técnico.



Atributos técnicos.

a	10 mm
Accionamiento cuadrado interior (pulgadas)	3/8 "
Anchura mm (b)	91 mm
Longitud mm (L)	75,6 mm
S	46 mm

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	94
Anchura mm (IFS)	75
Altura mm (IFS)	9
Longitud (empaquetada, mm)	95
Anchura (empaquetada, mm)	75
Altura en pulgadas	10
Volumen (envasado, dm3)	0.07125 dm3

**Anchura de los planos
[pulgadas]**

2 1/8 "

Núm. art.	02500074
Peso (bruto, kg)	0,265
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,006
GTIN	4018754173648
País de origen	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Arancel de aduanas núm.	82042000
Norma de embalaje	1
Peso	265 g

Variantes.

Núm. art.	Nº de modelo (ERP)	Designación	GTIN
01500024	540 A 3/8	1/4 " Llave CROW-FOOT SW 3/8" Long.25,5mm	4018754173839
02500028	540 A 7/16	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 7/16" Long.32mm	4018754004621
02500032	540 A 1/2	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 1/2" Long.34,3mm	4018754004638
02500034	540 A 9/16	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 9/16" Long.37,7mm	4018754004645
02500036	540 A 5/8	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 5/8" Long.37,7mm	4018754004652
02500038	540 A 11/16	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 11/16" Long.42,5mm	4018754004669
02500040	540 A 3/4	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 3/4" Long.42,5mm	4018754004676
02500042	540 A 13/16	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 13/16" Long.42,3mm	4018754004683
02500044	540 A 7/8	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 7/8" Long.44,5mm	4018754004690
02500048	540 A 1	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 1" Long.47mm	4018754004706
02500050	540 A 1 1/16	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 1 1/16" Long.47mm	4018754004713
02500052	540 A 1 1/8	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 1 1/8" Long.50mm	4018754004720
02500054	540 A 1 3/16	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 1 3/16" Long.50mm	4018754004737
02500056	540 A 1 1/4	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 1 1/4" Long.53mm	4018754004744
02500058	540 A 1 5/16	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 1 5/16" Long.53mm	4018754004751
02500060	540 A 1 3/8	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 1 3/8" Long.54,5mm	4018754004768
02500062	540 A 1 7/16	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 1 7/16" Long.56,5mm	4018754004775
02500064	540 A 1 1/2	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 1 1/2" Long.58mm	4018754004782
02500065	540 A 1 9/16	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 1 9/16" Long.59,5mm	4018754004799
02500066	540 A 1 5/8	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 1 5/8" Long.63mm	4018754004805
02500067	540 A 1 11/16	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 1 11/16" Long.63mm	4018754173631
02500068	540 A 1 3/4	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 1 3/4" Long.68mm	4018754004812

02500070	540 A 1 7/8	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 1 7/8" Long.72mm	4018754004829
02500072	540 A 2	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 2" Long.75mm	4018754004836
02500074	540 A 2 1/8	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 2 1/8" Long.75,6mm	4018754173648
02500076	540 A 2 1/4	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 2 1/4" Long.80,5mm	4018754173655
03500078	540 A 2 3/8	1/2 " Llave CROW-FOOT SW 2 3/8" Long.81,5mm	4018754121366

Código GTIN.

