

Klucze oczkowe do pobijania

8



Art. nr 42010060
GTIN 4018754023233
Modelka 8 60



Oznaczenie.

Klucz oczkowy udarowy Wi. 60 mm Dt.300mm


Właściwości.

StahlwilleSTABIL®

- stal stopowa chromowa, lakierowane na zielono



Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

a	42 mm
Szerokość mm (b)	82,5 mm
Długość mm (L)	300 mm
Szerokość w poprzek mieszkań 1 [mm]	60 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	302
Szerokość mm (IFS)	85
Wysokość mm (IFS)	41
Długość (w opakowaniu, mm)	302

Szerokość (w opakowaniu, mm)	85
Wysokość (w opakowaniu, mm)	41
Objętość (w opakowaniu, dm³)	1.05247 dm ³
Art. nr	42010060
Waga (brutto, kg)	2,394
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754023233
Kraj pochodzenia	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82041100
Standard pakowania	1
Waga (g)	2394 g

Variants.

Art. nr	Nr artykułu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
42010032	8 32	Klucz oczkowy udarowy Wi. 32 mm Dł.195mm	4018754023141
42010036	8 36	Klucz oczkowy udarowy Wi. 36 mm Dł.195mm	4018754023165
42010041	8 41	Klucz oczkowy udarowy Wi. 41 mm Dł.200mm	4018754023172
42010046	8 46	Klucz oczkowy udarowy Wi. 46 mm Dł.250mm	4018754023189
42010050	8 50	Klucz oczkowy udarowy Wi. 50 mm Dł.280mm	4018754023196
42010055	8 55	Klucz oczkowy udarowy Wi. 55 mm Dł.300mm	4018754023219
42010060	8 60	Klucz oczkowy udarowy Wi. 60 mm Dł.300mm	4018754023233
42010065	8 65	Klucz oczkowy udarowy Wi. 65 mm Dł.325mm	4018754023257
42010070	8 70	Klucz oczkowy udarowy Wi. 70 mm Dł.355mm	4018754023264
42010075	8 75	Klucz oczkowy udarowy Wi. 75 mm Dł.360mm	4018754023271
42010080	8 80	Klucz oczkowy udarowy Wi. 80 mm Dł.440mm	4018754023295
42010085	8 85	Klucz oczkowy udarowy Wi. 85 mm Dł.440mm	4018754023318
42010090	8 90	Klucz oczkowy udarowy Wi. 90 mm Dł.445mm	4018754023325
42010095	8 95	Klucz oczkowy udarowy Wi. 95 mm Dł.450mm	4018754023332
42010100	8 100	Klucz oczkowy udarowy Wi. 100 mm Dł.455mm	4018754023349
42010105	8 105	Klucz oczkowy udarowy Wi. 105 mm Dł.460mm	4018754023356
42010110	8 110	Klucz oczkowy udarowy Wi. 110 mm Dł.500mm	4018754023363
42010115	8 115	Klucz oczkowy udarowy Wi. 115 mm Dł.505mm	4018754023370

42010120 8 120

Klucz oczkowy udarowy Wi. 120 mm Dł.510mm

4018754023387

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal