



Doppen imperiaal, 3/4"

55a

Artikelnr. 05410064
GTIN 4018754009428
Model 55 A 1 1/2



Aanwijzing. 3/4 " Dop M. 1 1/2" L.64mm


Eigenschappen.

- SAE AS 954-E (testwaarden), ASME B 107.1
- AS-drive en HPQ®-high performance staal t/m 1 1/2", verchromd

Voordelen.

SAE AS 954-E (testwaarden), ASME B 107.1

Technische tekening.



Technische kenmerken.

Uitvoerprofiel Dubbel-zeskant AS-drive

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS) 64
Breedte mm (IFS) 53

Aandrijving vierkant binnen (inch)	3/4 "	Hoogte mm (IFS)	53
d1	52 mm	Lengte (verpakt, mm)	105
d2	40,5 mm	Breedte (verpakt, mm)	75
d3	36,8 mm	Hoogte (verpakt, mm)	53
Lengte mm (L)	64 mm	Volume (verpakt, dm3)	0.417375 dm3
Breedte over vlakken [inch]	1 1/2 "	Artikelnr.	05410064
t1	30 mm	Gewicht (bruto, KG)	0,835
t2	36,8 mm	Gewicht PAP (KG)	0,000
		Gewicht PVC (KG)	0,008
		GTIN	4018754009428
		Land van oorsprong	GERMANY
		Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Douanetarief nr.	82042000
		Verpakkingsstandaard	2
		Gewicht (g)	415 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
05410040	55 A 3/4	3/4 " Dop M. 3/4" L.50mm	4018754127207
05410042	55 A 13/16	3/4 " Dop M. 13/16" L.51mm	4018754127214
05410044	55 A 7/8	3/4 " Dop M. 7/8" L.51mm	4018754009312
05410046	55 A 15/16	3/4 " Dop M. 15/16" L.51mm	4018754009329
05410048	55 A 1	3/4 " Dop M. 1" L.52mm	4018754009343
05410050	55 A 1 1/16	3/4 " Dop M. 1 1/16" L.54mm	4018754009350
05410052	55 A 1 1/8	3/4 " Dop M. 1 1/8" L.57mm	4018754009367
05410056	55 A 1 1/4	3/4 " Dop M. 1 1/4" L.58mm	4018754009381
05410058	55 A 1 5/16	3/4 " Dop M. 1 5/16" L.59mm	4018754009398
05410060	55 A 1 3/8	3/4 " Dop M. 1 3/8" L.59mm	4018754009404
05410062	55 A 1 7/16	3/4 " Dop M. 1 7/16" L.60mm	4018754009411
05410064	55 A 1 1/2	3/4 " Dop M. 1 1/2" L.64mm	4018754009428
05410066	55 A 1 5/8	3/4 " Dop M. 1 5/8" L.67mm	4018754009442
05410067	55 A 1 11/16	3/4 " Dop M. 1 11/16" L.70mm	4018754009459
05410068	55 A 1 3/4	3/4 " Dop M. 1 3/4" L.70mm	4018754009466
05410069	55 A 1 13/16	3/4 " Dop M. 1 13/16" L.73mm	4018754009473
05410070	55 A 1 7/8	3/4 " Dop M. 1 7/8" L.76mm	4018754009480
05410072	55 A 2	3/4 " Dop M. 2" L.80mm	4018754009497

GTIN-code.

