



## Llaves de boca tipo CROW-FOOT

540a

Núm. art. **03500078**  
GTIN **4018754121366**  
Modelo **540 A 2 3/8**

**Designación.** 1/2 " Llave CROW-FOOT SW 2 3/8" Long.81,5mm

**Descripción.**

- Chrome-Alloy-Steel, cromadas
- ¡atención! Valores de regulación modificados en la llave dinamométrica

### Dibujo técnico.



### Atributos técnicos.

a	8 mm
Accionamiento cuadrado interior (pulgadas)	1/2 "
Anchura mm (b)	96 mm
Longitud mm (L)	81,5 mm
S	51,3 mm

### Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	75
Anchura mm (IFS)	87
Altura mm (IFS)	18
Longitud (empaquetada, mm)	75
Anchura (empaquetada, mm)	87
Altura en pulgadas	18
Volumen (envasado, dm3)	0.11745 dm3

**Anchura de los planos  
[pulgadas]**

2 3/8 "

<b>Núm. art.</b>	03500078
<b>Peso (bruto, kg)</b>	0,214
<b>Peso PAP (kg)</b>	0,000
<b>Peso PVC (kg)</b>	0,005
<b>GTIN</b>	4018754121366
<b>País de origen</b>	GERMANY
<b>Región de origen</b>	Nordrhein-Westfalen
<b>RAEE/Ley eléctrica</b>	nicht ear-pflichtig
<b>Arancel de aduanas núm.</b>	82042000
<b>Norma de embalaje</b>	1
<b>Peso</b>	214 g

## Variantes.

Núm. art.	Nº de modelo (ERP)	Designación	GTIN
01500024	540 A 3/8	1/4 " Llave CROW-FOOT SW 3/8" Long.25,5mm	4018754173839
02500028	540 A 7/16	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 7/16" Long.32mm	4018754004621
02500032	540 A 1/2	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 1/2" Long.34,3mm	4018754004638
02500034	540 A 9/16	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 9/16" Long.37,7mm	4018754004645
02500036	540 A 5/8	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 5/8" Long.37,7mm	4018754004652
02500038	540 A 11/16	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 11/16" Long.42,5mm	4018754004669
02500040	540 A 3/4	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 3/4" Long.42,5mm	4018754004676
02500042	540 A 13/16	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 13/16" Long.42,3mm	4018754004683
02500044	540 A 7/8	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 7/8" Long.44,5mm	4018754004690
02500048	540 A 1	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 1" Long.47mm	4018754004706
02500050	540 A 1 1/16	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 1 1/16" Long.47mm	4018754004713
02500052	540 A 1 1/8	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 1 1/8" Long.50mm	4018754004720
02500054	540 A 1 3/16	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 1 3/16" Long.50mm	4018754004737
02500056	540 A 1 1/4	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 1 1/4" Long.53mm	4018754004744
02500058	540 A 1 5/16	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 1 5/16" Long.53mm	4018754004751
02500060	540 A 1 3/8	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 1 3/8" Long.54,5mm	4018754004768
02500062	540 A 1 7/16	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 1 7/16" Long.56,5mm	4018754004775
02500064	540 A 1 1/2	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 1 1/2" Long.58mm	4018754004782
02500065	540 A 1 9/16	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 1 9/16" Long.59,5mm	4018754004799
02500066	540 A 1 5/8	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 1 5/8" Long.63mm	4018754004805
02500067	540 A 1 11/16	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 1 11/16" Long.63mm	4018754173631
02500068	540 A 1 3/4	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 1 3/4" Long.68mm	4018754004812

02500070	540 A 1 7/8	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 1 7/8" Long.72mm	4018754004829
02500072	540 A 2	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 2" Long.75mm	4018754004836
02500074	540 A 2 1/8	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 2 1/8" Long.75,6mm	4018754173648
02500076	540 A 2 1/4	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 2 1/4" Long.80,5mm	4018754173655
03500078	540 A 2 3/8	1/2 " Llave CROW-FOOT SW 2 3/8" Long.81,5mm	4018754121366

## Código GTIN.

