

Åben dobbelt ringnøgle, vinklet, OPEN RING

OPEN RING 24



Art. nr. **41081619**
GTIN **4018754086313**
Model **OPEN RING 24 16 x 19**



Betegnelse. Dobbelttringnøgle åben vinklet OPEN RING St. 16 x 19 mm L.220mm


Egenskaber.

- med dobbelt sekskant
- DIN 3118/ISO 3318
- Chrome-Alloy-Steel, forkromet

Fordele.

med dobbeltsekskant

Teknisk tegning.



Tekniske egenskaber.

a1	12 mm
a2	13 mm
Udgangsprofil	Dobbeltsekskant AS-drive
d1	29 mm

Logistiske data.

Dybde mm (IFS)	220
Bredde mm (IFS)	34
Højde mm (IFS)	17
Længde (pakket, mm)	240
Bredde (pakket, mm)	75

d2	33 mm	Højde (pakket, mm)	40
DIN	DIN 3118 / ISO 3318	Volumen (pakket, dm3)	0.72 dm3
Længde mm (L)	220 mm	Art. nr.	41081619
m1	13 mm	Vægt (g)	155 g
m2	15,8 mm	Vægt PAP (kg)	0,000
Bredde på tværs af flader 1 [mm]	16 mm	Vægt PVC (kg)	0,010
Ringens position	10 °	GTIN	4018754086313
Bredde på tværs af flader 2 [mm]	19 mm	Oprindelsesland	GERMANY
		Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Toldtarif nr.	82041100
		Standard for pakning	5

Varianter.

Art. nr.	Artikel nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
41081417	OPEN RING 24 14 x 17	Dobbeltringnøgle åben vinklet OPEN RING St. 14 x 17 mm L.200mm	4018754021949
41081619	OPEN RING 24 16 x 19	Dobbeltringnøgle åben vinklet OPEN RING St. 16 x 19 mm L.220mm	4018754086313
41081719	OPEN RING 24 17 x 19	Dobbeltringnøgle åben vinklet OPEN RING St. 17 x 19 mm L.220mm	4018754021956
41081922	OPEN RING 24 19 x 22	Dobbeltringnøgle åben vinklet OPEN RING St. 19 x 22 mm L.230mm	4018754021970
41082224	OPEN RING 24 22 x 24	Dobbeltringnøgle åben vinklet OPEN RING St. 22 x 24 mm L.245mm	4018754021994
41082427	OPEN RING 24 24 x 27	Dobbeltringnøgle åben vinklet OPEN RING St. 24 x 27 mm L.270mm	4018754022007
41082736	OPEN RING 24 27 x 36	Dobbeltringnøgle åben vinklet OPEN RING St. 27 x 36 mm L.300mm	4018754022014
41083032	OPEN RING 24 30 x 32	Dobbeltringnøgle åben vinklet OPEN RING St. 30 x 32 mm L.300mm	4018754022021

GTIN-kode.



