

Rondbuigtang, lang

6524



Artikelnr. **65245160**
GTIN **4018754036851**
Model **6524 5 160 RUNDZANGE, LANG,
VERCHROMT 160 MM**

Aanwijzing.

Rondbuigtang, lang L.160mm Hoofd verchromd Handgrepen meercomponenten-grepen met zachte zones


Eigenschappen.

- DIN ISO 5745
- voor het buigen van draadogen en ringen
- lange, ronde bekken
- rond geslepen
- fijn getande grijpvlakken

Voordelen.

DIN ISO 5745

Technische tekening.



Technische kenmerken.

Kaaklengte mm (L3)	47 mm
Breedte mm (b)	2,5 mm
DIN	DIN ISO 5745
Handgrepen	meercomponenten-grepen met zachte zones
Hoogte mm (h)	23 mm
Hoofd	verchroomd
Breedte kop mm (W3)	15.5 mm
Dikte kop mm (T2)	8.5 mm
Lengte mm (L)	160 mm
Punt dikte mm (T1)	2.5 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	145
Breedte mm (IFS)	55
Hoogte mm (IFS)	23
Lengte (verpakt, mm)	146
Breedte (verpakt, mm)	56
Hoogte (verpakt, mm)	24
Volume (verpakt, dm3)	0.196224 dm3
Artikelnr.	65245160
Gewicht (bruto, CG)	0,160
Gewicht PAP (CG)	0,000
Gewicht PVC (CG)	0,005
GTIN	4018754036851
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Thüringen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82032000
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	155 g

Varianten.

Artikelnr.	Artikelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
65245160	6524 5 160 RUNDZANGE, LANG, VERCHROMT 160 MM	Rondbuigtang, lang L.160mm Hoofd verchroomd Handgrepen meercomponenten-grepen met zachte zones	4018754036851

GTIN-code.



