



Nasadki

40a

Art. nr 01410018
GTIN 4018754001255
Modelka 40 A 9/32



Oznaczenie.

1/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 9/32" Dł.23mm

Właściwości.

- ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (wartości normatywne)
- HPQ®-stal wysokosprawna, chromowane

Zalety.

ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (wartości testowe)

Technologie i cechy wydajnościowe.



Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

Profil wyjściowy	sześciokąt AS-drive
Kwadratowy napęd wewnętrzny [cal]	1/4 "
d1	10,7 mm
d2	10,7 mm
d3	6,6 mm
Długość mm (L)	23 mm
Szerokość w poprzek płaskowników [cal]	9/32 "
t1	6,5 mm
t2	13,2 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	23
Szerokość mm (IFS)	11
Wysokość mm (IFS)	11
Długość (w opakowaniu, mm)	93
Szerokość (w opakowaniu, mm)	33
Wysokość (w opakowaniu, mm)	15
Objętość (w opakowaniu, dm ³)	0.046035 dm ³
Art. nr	01410018
Waga (brutto, kg)	0,103
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754001255
Kraj pochodzenia	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82042000
Standard pakowania	10
Waga (g)	10 g

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
01410008	40 A 1/8	1/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 1/8" Dł.23mm	4018754180349
01410010	40 A 5/32	1/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 5/32" Dł.23mm	4018754001217
01410012	40 A 3/16	1/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 3/16" Dł.23mm	4018754001224
01410014	40 A 7/32	1/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 7/32" Dł.23mm	4018754001231
01410016	40 A 1/4	1/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 1/4" Dł.23mm	4018754001248
01410018	40 A 9/32	1/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 9/32" Dł.23mm	4018754001255
01410020	40 A 5/16	1/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 5/16" Dł.23mm	4018754001262
01410022	40 A 11/32	1/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 11/32" Dł.23mm	4018754001279
01410024	40 A 3/8	1/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 3/8" Dł.23mm	4018754001286
01410028	40 A 7/16	1/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 7/16" Dł.23mm	4018754001293
01410032	40 A 1/2	1/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 1/2" Dł.23mm	4018754001309
01410034	40 A 9/16	1/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 9/16" Dł.24mm	4018754001316

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal