

Steekslagsleutel

4204



Artikelnr. **42040060**
GTIN **4018754023738**
Model **4204 60**

Aanwijzing. Steekslagsleutel M. 60mm L.320mm


Eigenschappen.

- DIN 133
- gelegeerd staal, staalgrijs

Voordelen.

DIN 133

Technische tekening.



Technische kenmerken.

a 24,5 mm
Breedte mm (b) 128 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS) 320
Breedte mm (IFS) 125

DIN	DIN 133	Hoogte mm (IFS)	26
Lengte mm (L)	320 mm	Lengte (verpakt, mm)	320
Flatbreedte 1 [mm]	60 mm	Breedte (verpakt, mm)	125
		Hoogte (verpakt, mm)	26
		Volume (verpakt, dm3)	1.04 dm3
		Artikelnr.	42040060
		Gewicht (bruto, CG)	2,660
		Gewicht PAP (CG)	0,000
		Gewicht PVC (CG)	0,000
		GTIN	4018754023738
		Land van oorsprong	GERMANY
		Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Douanetarief nr.	82041100
		Verpakkingsstandaard	1
		Gewicht (g)	2559 g

Varianten.

Artikelnr.	Artikelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
42040027	4204 27	Steekslagsleutel M. 27mm L.180mm	4018754023653
42040030	4204 30	Steekslagsleutel M. 30mm L.190mm	4018754023660
42040032	4204 32	Steekslagsleutel M. 32mm L.190mm	4018754023677
42040036	4204 36	Steekslagsleutel M. 36mm L.215mm	4018754023684
42040041	4204 41	Steekslagsleutel M. 41mm L.235mm	4018754023691
42040046	4204 46	Steekslagsleutel M. 46mm L.255mm	4018754023707
42040050	4204 50	Steekslagsleutel M. 50mm L.275mm	4018754023714
42040055	4204 55	Steekslagsleutel M. 55mm L.300mm	4018754023721
42040060	4204 60	Steekslagsleutel M. 60mm L.320mm	4018754023738
42040065	4204 65	Steekslagsleutel M. 65mm L.342mm	4018754023745
42040070	4204 70	Steekslagsleutel M. 70mm L.375mm	4018754023752
42040075	4204 75	Steekslagsleutel M. 75mm L.375mm	4018754023769
42040080	4204 80	Steekslagsleutel M. 80mm L.408mm	4018754023776
42040085	4204 85	Steekslagsleutel M. 85mm L.408mm	4018754023783
42040090	4204 90	Steekslagsleutel M. 90mm L.445mm	4018754023790
42040095	4204 95	Steekslagsleutel M. 95mm L.445mm	4018754023806
42040100	4204 100	Steekslagsleutel M. 100mm L.485mm	4018754023813
42040105	4204 105	Steekslagsleutel M. 105mm L.485mm	4018754023820

GTIN-code.

