

## Giravite per viti con intaglio a croce VDE

**4666 VDE**



Nr. art **46663002**  
GTIN **4018754338146**  
Modello **4666 VDE 2 KREUZ-  
SCHLITZSCHRAUBENDREHER**




### Designazione.

Giravite per viti con intaglio a croce VDE Dim. PH2 L.100mm

### Descrizione.

- diametro della lama ridotto: per raggiungere e azionare connessioni o viti basse, ad esempio negli armadi elettrici
- . in armadi elettrici
- a filo con la punta della lama grazie all'isolamento protettivo integrato: risparmia spazio prezioso e consente un accesso ottimale anche negli spazi di installazione più stretti La protezione antiritolamento impedisce l'allontanamento indesiderato dal luogo di lavoro
- Phillips-Recess®
- Cromo-acciaio legato
- Lama brunita
- Isolamento VDE fino a 1000 V
- DIN EN 60900
- Isolamento secondo IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V

### Disegno tecnico.



## Attributi tecnici.

Profilo di uscita	Phillips Recess®
DIN	DIN EN 60900
Dimensioni Profilo di uscita	PH2
L1	100 mm
L2	215 mm

## Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	214
Larghezza mm (IFS)	34
Altezza mm (IFS)	34
Lunghezza (imballata, mm)	227
Larghezza (imballata, mm)	115
Altezza (imballata, mm)	73
Volume (imballato, dm3)	1.905665 dm3
N° Art.	46663002
Peso (lordo, kg)	1,002
Peso PAP (kg)	0,102
Peso PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754338146
Paese di origine	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
N. tariffa doganale	82054000
Standard di imballaggio	10
Peso [mm]	105 g

## Varianti.

N° Art.	Codice articolo (ERP)	Designazione	GTIN
46663001	4666 VDE 1 KREUZ-SCHLITZSCHRAUBENDREHER	Giravite per viti con intaglio a croce VDE Dim. PH1 L.80mm	4018754338139
46663002	4666 VDE 2 KREUZ-SCHLITZSCHRAUBENDREHER	Giravite per viti con intaglio a croce VDE Dim. PH2 L.100mm	4018754338146

## Codice GTIN.



