

Borgveertang voor binnenringen

6543



Artikelnr. **65434102**
 GTIN **4018754333578**
 Model **6543 SICHERUNGSRINGZANGE
 VERCHR., KAR. GRIFF J 2**


Aanwijzing.

Borgveertang voor binnenringen L.180mm Hoofd verchromd Handgrepen verchromd, geblokt

Eigenschappen.

- DIN 5256 C
- Zekerringtang met rechte bekken
- Cilindrische precisiepunten
- Voor het grijpen, plaatsen en verwijderen van binnenringen in boringen
- Gesmeed

Technische tekening.



Technische kenmerken.

DIN	DIN 5256 C
voor borgringen	19-60 mm
M.	J2
Handgrepen	verchromd, geblokt
Hoofd	verchromd
Lengte mm (L)	180 mm
Punt diameter [mm]	1,8 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	183
Breedte mm (IFS)	49
Hoogte mm (IFS)	9
Lengte (verpakt, mm)	220
Breedte (verpakt, mm)	87
Hoogte (verpakt, mm)	10
Volume (verpakt, dm ³)	0.1914 dm ³
Artikelnr.	65434102
Gewicht (bruto, CG)	0,144

Gewicht PAP (CG)	0,000
Gewicht PVC (CG)	0,002
GTIN	4018754333578
Land van oorsprong	VIET NAM
Regio van oorsprong	Ausländischer Ursprung
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82032000
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	135 g

Varianten.

Artikelnr.	Artikelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
65434100	6543 SICHERUNGRINGZANGE VERCHR., KAR. GRIFF J 0	Borgveertang voor binnenringen L.140mm Hoofd verchroomd Handgrepen verchroomd, geblokt	4018754333554
65434101	6543 SICHERUNGRINGZANGE VERCHR., KAR. GRIFF J 1	Borgveertang voor binnenringen L.140mm Hoofd verchroomd Handgrepen verchroomd, geblokt	4018754333561
65434102	6543 SICHERUNGRINGZANGE VERCHR., KAR. GRIFF J 2	Borgveertang voor binnenringen L.180mm Hoofd verchroomd Handgrepen verchroomd, geblokt	4018754333578
65434103	6543 SICHERUNGRINGZANGE VERCHR., KAR. GRIFF J 3	Borgveertang voor binnenringen L.228mm Hoofd verchroomd Handgrepen verchroomd, geblokt	4018754333592
65434104	6543 SICHERUNGRINGZANGE VERCHR., KAR. GRIFF J 4	Borgveertang voor binnenringen L.304mm Hoofd verchroomd Handgrepen verchroomd, geblokt	4018754333615

GTIN-code.



Beelden.

