

Nasadki

51S



Art. nr **03240017**
GTIN **4018754007165**
Modelka **51 S 17**



Oznaczenie. 1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. mm Dł.83mm

Właściwości.

- długie
- DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710 , DIN EN 3709
- HPQ®-stal wysokosprawna, chromowane

Zalety.

długi

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

Profil wyjściowy

sześciokąt AS-drive

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)

83

Kwadratowy napęd wewnętrzny (cal)	1/2 "	Szerokość mm (IFS)	24
d1	24 mm	Wysokość mm (IFS)	24
d2	23,7 mm	Długość (w opakowaniu, mm)	125
d3	16 mm	Szerokość (w opakowaniu, mm)	85
DIN	DIN 3124 / ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709	Wysokość (w opakowaniu, mm)	49
Długość mm (L)	83 mm	Objętość (w opakowaniu, dm³)	0.520625 dm ³
Szerokość w poprzek płaskowników [mm]	17 mm	Art. nr	03240017
t1	35 mm	Waga (brutto, kg)	1,515
t2	64,3 mm	Waga PAP (kg)	0,000
		Waga PVC (kg)	0,008
		GTIN	4018754007165
		Kraj pochodzenia	GERMANY
		Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Nr taryfy celnej	82042000
		Standard pakowania	10
		Waga (g)	157 g

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
03240017	51 S 17	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. mm Dł.83mm	4018754007165
03240019	51 S 19	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. mm Dł.83mm	4018754007172
03240208	51 S 20,8	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. mm/" Dł.83mm	4018754007196
03240022	51 S 22	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. mm Dł.83mm	4018754007189

GTIN-Code.



