

Nasadki

56



Art. nr **05020032**
 GTIN **4018754008964**
 Modelka **56 32**



Oznaczenie. 3/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 32mm Dt.90mm


Właściwości.

- DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 M
- długie
- profil AS-drive i HPQ®-stal wysokosprawną do rozm. 36 mm, chromowane

Zalety.

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 M

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

Profil wyjściowy

sześciokąt AS-drive

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)

90

| | | | |
|--|---------------------------------------|--|-------------------------|
| Kwadratowy napęd wewnętrzny (cal) | 3/4 " | Szerokość mm (IFS) | 45 |
| d1 | 44,5 mm | Wysokość mm (IFS) | 45 |
| d2 | 38 mm | Długość (w opakowaniu, mm) | 95 |
| d3 | 29 mm | Szerokość (w opakowaniu, mm) | 95 |
| DIN | DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5 M | Wysokość (w opakowaniu, mm) | 46 |
| Długość mm (L) | 90 mm | Objętość (w opakowaniu, dm³) | 0.41515 dm ³ |
| Szerokość w poprzek płaskowników [mm] | 32 mm | Art. nr | 05020032 |
| t1 | 40 mm | Waga (brutto, kg) | 0,975 |
| t2 | 65 mm | Waga PAP (kg) | 0,000 |
| | | Waga PVC (kg) | 0,008 |
| | | GTIN | 4018754008964 |
| | | Kraj pochodzenia | GERMANY |
| | | Region pochodzenia | Nordrhein-Westfalen |
| | | WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| | | Nr taryfy celnej | 82042000 |
| | | Standard pakowania | 2 |
| | | Waga (g) | 526 g |

Variants.

| Art. nr | Nr modelu (ERP) | Oznaczenie | GTIN |
|----------|-----------------|--|---------------|
| 05020022 | 56 22 | 3/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 22mm Dł.90mm | 4018754008926 |
| 05020024 | 56 24 | 3/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 24mm Dł.90mm | 4018754008933 |
| 05020027 | 56 27 | 3/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 27mm Dł.90mm | 4018754008940 |
| 05020030 | 56 30 | 3/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 30mm Dł.90mm | 4018754008957 |
| 05020032 | 56 32 | 3/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 32mm Dł.90mm | 4018754008964 |
| 05020034 | 56 34 | 3/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 34mm Dł.90mm | 4018754008971 |
| 05020036 | 56 36 | 3/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 36mm Dł.90mm | 4018754008988 |
| 05020041 | 56 41 | 3/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 41mm Dł.90mm | 4018754008995 |

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal