

Llaves de dos bocas abiertas en estrella, en ángulo, OPEN-RING

24



Núm. art. **41080810**
GTIN **4018754021888**
Modelo **OPEN RING 24 8 x 10**



Designación.

Llaves de doble anillo desenrollado OPEN RING SW 8 mm L.145mm


Descripción.

- con hexágono
- DIN 3118/ISO 3318
- Chrome-Alloy-Steel, cromadas

Ventajas.

con hexágono

Dibujo técnico.



Atributos técnicos.

a1	7 mm
a2	8,5 mm
Perfil de salida	AS-drive hexagonal
d1	17,5 mm
d2	19,5 mm

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	145
Anchura mm (IFS)	20
Altura mm (IFS)	11
Longitud (empaquetada, mm)	147
Anchura (empaquetada, mm)	52

DIN	DIN 3118 / ISO 3318	Altura en pulgadas	37
Longitud mm (L)	145 mm	Volumen (envasado, dm3)	0.282828 dm3
m1	6,3 mm	Núm. art.	41080810
m2	7,1 mm	Peso (bruto, kg)	0,410
Anchura de los planos 1 [mm]	8 mm	Peso PAP (kg)	0,000
Posición del anillo	10 °	Peso PVC (kg)	0,008
Anchura de los planos 2 [mm]	10 mm	GTIN	4018754021888
		País de origen	GERMANY
		Región de origen	Nordrhein-Westfalen
		RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
		Arancel de aduanas núm.	82041100
		Norma de embalaje	10
		Peso	39 g

Variantes.

Núm. art.	Número de artículo (ERP)	Designación	GTIN
41080810	OPEN RING 24 8 x 10	Llaves de doble anillo desenrollado OPEN RING SW 8 mm L.145mm	4018754021888
41080911	OPEN RING 24 9 x 11	Llaves de doble anillo desenrollado OPEN RING SW 9 mm L.155mm	4018754021895
41081011	OPEN RING 24 10 x 11	Llaves de doble anillo desenrollado OPEN RING SW 10 x 11 mm L.155mm	4018754021901
41081012	OPEN RING 24 10 x 12	Llaves de doble anillo desenrollado OPEN RING SW 10 x 12 mm L.160mm	4018754021918
41081113	OPEN RING 24 11 x 13	Llaves de doble anillo desenrollado OPEN RING SW 11 x 13 mm L.170mm	4018754021925
41081214	OPEN RING 24 12 x 14	Llaves de doble anillo desenrollado OPEN RING SW 12 x 14 mm L.180mm	4018754021932

Código GTIN.



