



Llaves de boca tipo CROW-FOOT

540

Núm. art. 02200011
GTIN 4018754149414
Modelo 540 11

Designación. 3/8 " Llave CROW-FOOT SW 11mm Long.32mm

Descripción.

- Chrome-Alloy-Steel, cromadas
- ¡atención! Valores de regulación modificados en la llave dinamométrica

Dibujo técnico.



Atributos técnicos.

| | |
|--|---------|
| a | 6,3 mm |
| Accionamiento cuadrado interior (pulgadas) | 3/8 " |
| Anchura mm (b) | 22,2 mm |
| Longitud mm (L) | 32 mm |
| S | 17,4 mm |
| Anchura de los planos [mm] | 11 mm |

Datos logísticos.

| | |
|----------------------------|--------------|
| Profundidad mm (IFS) | 45 |
| Anchura mm (IFS) | 35 |
| Altura mm (IFS) | 19 |
| Longitud (empaquetada, mm) | 45 |
| Anchura (empaquetada, mm) | 35 |
| Altura en pulgadas | 19 |
| Volumen (envasado, dm3) | 0.029925 dm3 |

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Núm. art. | 02200011 |
| Peso (bruto, kg) | 0,036 |
| Peso PAP (kg) | 0,000 |
| Peso PVC (kg) | 0,004 |
| GTIN | 4018754149414 |
| País de origen | GERMANY |
| Región de origen | Nordrhein-Westfalen |
| RAEE/Ley eléctrica | nicht ear-pflichtig |
| Arancel de aduanas núm. | 82042000 |
| Norma de embalaje | 1 |
| Peso | 36 g |

Variantes.

| Núm. art. | Nº de modelo (ERP) | Designación | GTIN |
|-----------|--------------------|---|---------------|
| 01200008 | 540 8 | 1/4 " Llave CROW-FOOT SW 8mm Long.25,5mm | 4018754149117 |
| 01200009 | 540 9 | 1/4 " Llave CROW-FOOT SW 9mm Long.25,5mm | 4018754149124 |
| 01200010 | 540 10 | 1/4 " Llave CROW-FOOT SW 10mm Long.25,5mm | 4018754149131 |
| 02200011 | 540 11 | 3/8 " Llave CROW-FOOT SW 11mm Long.32mm | 4018754149414 |
| 02200012 | 540 12 | 3/8 " Llave CROW-FOOT SW 12mm Long.34,3mm | 4018754003495 |
| 02200013 | 540 13 | 3/8 " Llave CROW-FOOT SW 13mm Long.34,3mm | 4018754003501 |
| 02200014 | 540 14 | 3/8 " Llave CROW-FOOT SW 14mm Long.37,7mm | 4018754003518 |
| 02200015 | 540 15 | 3/8 " Llave CROW-FOOT SW 15mm Long.37,7mm | 4018754003525 |
| 02200016 | 540 16 | 3/8 " Llave CROW-FOOT SW 16mm Long.37,7mm | 4018754003532 |
| 02200017 | 540 17 | 3/8 " Llave CROW-FOOT SW 17mm Long.42,5mm | 4018754003549 |
| 02200018 | 540 18 | 3/8 " Llave CROW-FOOT SW 18mm Long.42,5mm | 4018754003556 |
| 02200019 | 540 19 | 3/8 " Llave CROW-FOOT SW 19mm Long.42,5mm | 4018754003563 |
| 02200020 | 540 20 | 3/8 " Llave CROW-FOOT SW 20mm Long.42,4mm | 4018754141067 |
| 02200021 | 540 21 | 3/8 " Llave CROW-FOOT SW 21mm Long.44,5mm | 4018754003570 |
| 02200022 | 540 22 | 3/8 " Llave CROW-FOOT SW 22mm Long.44,5mm | 4018754003587 |
| 02200023 | 540 23 | 3/8 " Llave CROW-FOOT SW 23mm Long.44,5mm | 4018754141074 |
| 02200024 | 540 24 | 3/8 " Llave CROW-FOOT SW 24mm Long.44,4mm | 4018754003594 |
| 02200025 | 540 25 | 3/8 " Llave CROW-FOOT SW 25mm Long.47mm | 4018754141081 |
| 02200026 | 540 26 | 3/8 " Llave CROW-FOOT SW 26mm Long.47mm | 4018754149162 |
| 02200027 | 540 27 | 3/8 " Llave CROW-FOOT SW 27mm Long.47mm | 4018754149179 |
| 02200028 | 540 28 | 3/8 " Llave CROW-FOOT SW 28mm Long.50mm | 4018754148806 |
| 02200030 | 540 30 | 3/8 " Llave CROW-FOOT SW 30mm Long.50mm | 4018754149186 |

| | | | |
|----------|--------|---|---------------|
| 02200032 | 540 32 | 3/8 " Llave CROW-FOOT SW 32mm Long.53mm | 4018754149193 |
| 02200034 | 540 34 | 3/8 " Llave CROW-FOOT SW 34mm Long.54,5mm | 4018754141098 |
| 02200036 | 540 36 | 3/8 " Llave CROW-FOOT SW 36mm Long.56,5mm | 4018754141104 |
| 02200040 | 540 40 | 3/8 " Llave CROW-FOOT SW 40mm Long.63mm | 4018754141111 |
| 02200041 | 540 41 | 3/8 " Llave CROW-FOOT SW 41mm Long.63mm | 4018754141128 |
| 02200042 | 540 42 | 3/8 " Llave CROW-FOOT SW 42mm Long.63mm | 4018754141135 |
| 02200046 | 540 46 | 3/8 " Llave CROW-FOOT SW 46mm Long.72mm | 4018754141142 |
| 02200050 | 540 50 | 3/8 " Llave CROW-FOOT SW 50mm Long.75mm | 4018754141159 |

Código GTIN.

