

## Grzechotka QuickRelease drobnozębowa

415QR N



Art. nr 11111020  
GTIN 4018754235902  
Modelka 415QR N



### Oznaczenie.

Grzechotka QR z drobnymi zębami 1/4 RSW.4.5° Dł.117mm

### Właściwości.

- o zmiennym kierunku pracy
- 80 zębów
- z modułem zatraskowym QuickRelease
- z 2-komponentową rękojeścią
- do pracy w ograniczonych przestrzeniach, z kątem pracy tylko 4,5°
- wykonanie bezśrubowe zapobiega FOD
- DIN 3122/ISO 3315
- niemiecki wzór użytkowy (DBGM)

### Zalety.

Wyprodukowano w Niemczech – STAHLWILLE grzechotka przełączalna z 2-komponentowym uchwytem, 80 zębów, zwalnianie przyciskiem QR, długość 117 mm, DIN 3122/ISO 3315, stal ze stopów chromu, chromowana, 11111020

80 zębów zapewnia kąt roboczy wynoszący zaledwie 4,5° – dla efektywnej pracy nawet w ograniczonej przestrzeni

Opatentowany system blokujący QuickRelease – zabezpiecza każdy element od grzechotki, przez przedłużenie, po nasadkę



## Technologie i cechy wydajnościowe.

### QuickRelease



### Mechanizmy zapadkowe o drobnych zębach.

Grzechotki drobnozębne STAHLWILLE mają specjalnie opracowany, doskonale wyważony mechanizm z 80 zębami, zapewniający maksymalną nośność, a jednocześnie doskonałą trwałość. Dzięki grzechotkom drobnozębowym STAHLWILLE jednocześnie zaczepia się nie mniej niż osiem zębów, co zapewnia płynną pracę. Wąski kąt zapadkowy wynoszący zaledwie 4,5 ° umożliwia wydajną pracę w ciasnych przestrzeniach.

## Atrybuty techniczne.

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| a                                   | 10,7 mm             |
| Wyjście kwadratowe zewnętrzne (cal) | 1/4                 |
| Liczba zębów                        | 80                  |
| Kąt roboczy                         | 4.5 °               |
| Szerokość mm (b)                    | 22,6 mm             |
| DIN                                 | DIN 3122 / ISO 3315 |
| Długość mm (L)                      | 117 mm              |

## Dane logistyczne.

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Głębokość mm (IFS)                        | 118                     |
| Szerokość mm (IFS)                        | 23                      |
| Wysokość mm (IFS)                         | 23                      |
| Długość (w opakowaniu, mm)                | 120                     |
| Szerokość (w opakowaniu, mm)              | 38                      |
| Wysokość (w opakowaniu, mm)               | 23                      |
| Objętość (w opakowaniu, dm <sup>3</sup> ) | 0.10488 dm <sup>3</sup> |
| Art. nr                                   | 11111020                |
| Waga (brutto, kg)                         | 0,090                   |
| Waga PAP (kg)                             | 0,000                   |
| Waga PVC (kg)                             | 0,003                   |
| GTIN                                      | 4018754235902           |
| Kraj pochodzenia                          | GERMANY                 |
| Region pochodzenia                        | Nordrhein-Westfalen     |
| WEEE/ElektroG                             | nicht ear-pflichtig     |
| Nr taryfy celnej                          | 82042000                |
| Standard pakowania                        | 1                       |
| Waga (g)                                  | 79 g                    |

## Variants.

| Art. nr  | Nr modelu (ERP) | Oznaczenie   | GTIN          |
|----------|-----------------|--|---------------|
| 11111020 | 415QR N         | Grzechotka QR z drobnymi zębami 1/4<br>RSW.4.5° Dł.117mm | 4018754235902 |

## GTIN-Code.



## Accessories.



11180010  
Uchwyt do bitów



11030003  
Rozszerzacz

## Obrazy.



