

Dubbele ringsleutel open afgekant
OPEN RING, metrisch, zeskant

OPEN RING 24



Artikelnr. **41081113**
GTIN **4018754021925**
Model **OPEN RING 24 11 x 13**



Aanwijzing.

Dubbele ringsleutel open afgekant OPEN RING M. 11 x 13 mm L.170mm


Eigenschappen.

- zeskant
- DIN 3118/ISO 3318
- Chrome-Alloy-Steel, verchromd

Voordelen.

met zeskant

Technische tekening.



Technische kenmerken.

a1	9 mm
a2	10 mm
Uitvoerprofiel	Zeskant AS-drive
d1	21,5 mm
d2	24 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	169
Breedte mm (IFS)	25
Hoogte mm (IFS)	13
Lengte (verpakt, mm)	171
Breedte (verpakt, mm)	56

DIN	DIN 3118 / ISO 3318	Hoogte (verpakt, mm)	48
Lengte mm (L)	170 mm	Volume (verpakt, dm3)	0.459648 dm3
m1	8,6 mm	Artikelnr.	41081113
m2	10 mm	Gewicht (bruto, CG)	0,800
Flatbreedte 1 [mm]	11 mm	Gewicht PAP (CG)	0,000
Ringpositie	10 °	Gewicht PVC (CG)	0,009
Breedte over vlakken 2 [mm]	13 mm	GTIN	4018754021925
		Land van oorsprong	GERMANY
		Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Douanetarief nr.	82041100
		Verpakkingsstandaard	10
		Gewicht (g)	80 g

Varianten.

Artikelnr.	Artikelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
41080810	OPEN RING 24 8 x 10	Dubbele ringsleutel open afgekant OPEN RING M. 8 mm L.145mm	4018754021888
41080911	OPEN RING 24 9 x 11	Dubbele ringsleutel open afgekant OPEN RING M. 9 mm L.155mm	4018754021895
41081011	OPEN RING 24 10 x 11	Dubbele ringsleutel open afgekant OPEN RING M. 10 x 11 mm L.155mm	4018754021901
41081012	OPEN RING 24 10 x 12	Dubbele ringsleutel open afgekant OPEN RING M. 10 x 12 mm L.160mm	4018754021918
41081113	OPEN RING 24 11 x 13	Dubbele ringsleutel open afgekant OPEN RING M. 11 x 13 mm L.170mm	4018754021925
41081214	OPEN RING 24 12 x 14	Dubbele ringsleutel open afgekant OPEN RING M. 12 x 14 mm L.180mm	4018754021932

GTIN-code.



4 018754 021925

