



Chiavi CROW-FOOT

540


Nr. art **02200012**
GTIN **4018754003495**
Modello **540 12**

Designazione. 3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 12mm Lar.34,3mm

Descrizione.

- Chrome-Alloy-Steel, cromate
- Attenzione! Modifica il valore impostato sulla chiave dinamometrica <!-- (vedi indicazioni pag. [170524]) -->

Disegno tecnico.



Attributi tecnici.

| | |
|--|---------|
| a | 6,3 mm |
| Azionamento quadrato interno (pollici) | 3/8 " |
| Larghezza mm (b) | 25,4 mm |
| Lunghezza mm (L) | 34,3 mm |
| S | 18,2 mm |

Dati logistici.

| | |
|---------------------------|----|
| Profondità mm (IFS) | 34 |
| Larghezza mm (IFS) | 25 |
| Altezza mm (IFS) | 16 |
| Lunghezza (imballata, mm) | 34 |
| Larghezza (imballata, mm) | 25 |
| Altezza (imballata, mm) | 16 |

| | | | |
|------------------------------------|-------|------------------------------------|---------------------|
| Larghezza tra i piatti [mm] | 12 mm | Volume (imballato, dm3) | 0.0136 dm3 |
| | | N° Art. | 02200012 |
| | | Peso (lordo, kg) | 0,037 |
| | | Peso PAP (kg) | 0,000 |
| | | Peso PVC (kg) | 0,002 |
| | | GTIN | 4018754003495 |
| | | Paese di origine | GERMANY |
| | | Regione di origine | Nordrhein-Westfalen |
| | | RAEE/Legge sull'elettricità | nicht ear-pflichtig |
| | | N. tariffa doganale | 82042000 |
| | | Standard di imballaggio | 1 |
| | | Peso [mm] | 37 g |

Varianti.

| N° Art. | Nr. modello (ERP) | Designazione | GTIN |
|----------|-------------------|---|---------------|
| 01200008 | 540 8 | 1/4 " Chiave CROW-FOOT Mis. 8mm Lar.25,5mm | 4018754149117 |
| 01200009 | 540 9 | 1/4 " Chiave CROW-FOOT Mis. 9mm Lar.25,5mm | 4018754149124 |
| 01200010 | 540 10 | 1/4 " Chiave CROW-FOOT Mis. 10mm Lar.25,5mm | 4018754149131 |
| 02200011 | 540 11 | 3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 11mm Lar.32mm | 4018754149414 |
| 02200012 | 540 12 | 3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 12mm Lar.34,3mm | 4018754003495 |
| 02200013 | 540 13 | 3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 13mm Lar.34,3mm | 4018754003501 |
| 02200014 | 540 14 | 3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 14mm Lar.37,7mm | 4018754003518 |
| 02200015 | 540 15 | 3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 15mm Lar.37,7mm | 4018754003525 |
| 02200016 | 540 16 | 3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 16mm Lar.37,7mm | 4018754003532 |
| 02200017 | 540 17 | 3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 17mm Lar.42,5mm | 4018754003549 |
| 02200018 | 540 18 | 3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 18mm Lar.42,5mm | 4018754003556 |
| 02200019 | 540 19 | 3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 19mm Lar.42,5mm | 4018754003563 |
| 02200020 | 540 20 | 3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 20mm Lar.42,4mm | 4018754141067 |
| 02200021 | 540 21 | 3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 21mm Lar.44,5mm | 4018754003570 |
| 02200022 | 540 22 | 3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 22mm Lar.44,5mm | 4018754003587 |
| 02200023 | 540 23 | 3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 23mm Lar.44,5mm | 4018754141074 |
| 02200024 | 540 24 | 3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 24mm Lar.44,4mm | 4018754003594 |
| 02200025 | 540 25 | 3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 25mm Lar.47mm | 4018754141081 |
| 02200026 | 540 26 | 3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 26mm Lar.47mm | 4018754149162 |
| 02200027 | 540 27 | 3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 27mm Lar.47mm | 4018754149179 |
| 02200028 | 540 28 | 3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 28mm Lar.50mm | 4018754148806 |
| 02200030 | 540 30 | 3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 30mm Lar.50mm | 4018754149186 |

| | | | |
|----------|--------|---|---------------|
| 02200032 | 540 32 | 3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 32mm Lar.53mm | 4018754149193 |
| 02200034 | 540 34 | 3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 34mm Lar.54,5mm | 4018754141098 |
| 02200036 | 540 36 | 3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 36mm Lar.56,5mm | 4018754141104 |
| 02200040 | 540 40 | 3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 40mm Lar.63mm | 4018754141111 |
| 02200041 | 540 41 | 3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 41mm Lar.63mm | 4018754141128 |
| 02200042 | 540 42 | 3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 42mm Lar.63mm | 4018754141135 |
| 02200046 | 540 46 | 3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 46mm Lar.72mm | 4018754141142 |
| 02200050 | 540 50 | 3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 50mm Lar.75mm | 4018754141159 |

Codice GTIN.

