

## Nasadki INHEX, krótkie

44K



Art. nr 01120006  
GTIN 4018754000654  
Modelka 44 K 6 INHEX-EINSATZ 1/4 ZOLL



**Oznaczenie.** Nasadka wkrętakowa INHEX 1/4 " 6mm Dł.28mm


**Właściwości.**

- do śrub z gniazdem sześciokątnym
- stal stopowa chromowa, chromowane

## Zalety.

do śrub z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym

## Rysunek techniczny.



## Atrybuty techniczne.

Profil wyjściowy Sześciokąt

## Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS) 28  
Szerokość mm (IFS) 12

Zewnętrzny sześciokąt wyjściowy (mm)	6 mm	Wysokość mm (IFS)	12
Kwadratowy napęd wewnętrzny (cal)	1/4 "	Długość (w opakowaniu, mm)	65
d	11,6 mm	Szerokość (w opakowaniu, mm)	35
L1	28 mm	Wysokość (w opakowaniu, mm)	15
L2	16 mm	Objętość (w opakowaniu, dm <sup>3</sup> )	0.034125 dm <sup>3</sup>
		Art. nr	01120006
		Waga (brutto, kg)	0,065
		Waga PAP (kg)	0,000
		Waga PVC (kg)	0,002
		GTIN	4018754000654
		Kraj pochodzenia	GERMANY
		Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Nr taryfy celnej	82042000
		Standard pakowania	5
		Waga (g)	10 g

## Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
01120003	44 K 3 INHEX-EINSATZ 1/4 ZOLL	Nasadka wkrętakowa INHEX 1/4 " 3mm Dł.28mm	4018754000623
01120004	44 K 4 INHEX-EINSATZ 1/4 ZOLL	Nasadka wkrętakowa INHEX 1/4 " 4mm Dł.28mm	4018754000630
01120005	44 K 5 INHEX-EINSATZ 1/4 ZOLL	Nasadka wkrętakowa INHEX 1/4 " 5mm Dł.28mm	4018754000647
01120006	44 K 6 INHEX-EINSATZ 1/4 ZOLL	Nasadka wkrętakowa INHEX 1/4 " 6mm Dł.28mm	4018754000654
01120008	44 K 8 INHEX-EINSATZ 1/4 ZOLL	Nasadka wkrętakowa INHEX 1/4 " 8mm Dł.28mm	4018754000661

## GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal