

Ringslagsleutel, metrisch

4205



Artikelnr. **42050030**
GTIN **4018754024100**
Model **4205 30**



Aanwijzing.

Ringslagsleutel M. 30mm L.190mm


Eigenschappen.

- DIN 7444
- gelegeerd staal, staalgrijs

Voordelen.

DIN 7444

Technische tekening.



Technische kenmerken.

a	16,5 mm
Breedte mm (b)	51,5 mm
DIN	DIN 7444
Lengte mm (L)	190 mm
Flatbreedte 1 [mm]	30 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	190
Breedte mm (IFS)	52
Hoogte mm (IFS)	17
Lengte (verpakt, mm)	191
Breedte (verpakt, mm)	53
Hoogte (verpakt, mm)	18

Volume (verpakt, dm3)	0.182214 dm3
Artikelnr.	42050030
Gewicht (bruto, CG)	0,365
Gewicht PAP (CG)	0,000
Gewicht PVC (CG)	0,004
GTIN	4018754024100
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	365 g

Varianten.

Artikelnr.	Artikelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
42050024	4205 24	Ringslagsleutel M. 24mm L.160mm	4018754024063
42050026	4205 26	Ringslagsleutel M. 26mm L.160mm	4018754024070
42050027	4205 27	Ringslagsleutel M. 27mm L.180mm	4018754024087
42050028	4205 28	Ringslagsleutel M. 28mm L.180mm	4018754024094
42050030	4205 30	Ringslagsleutel M. 30mm L.190mm	4018754024100
42050032	4205 32	Ringslagsleutel M. 32mm L.195mm	4018754024117
42050033	4205 33	Ringslagsleutel M. 33mm L.195mm	4018754024124
42050036	4205 36	Ringslagsleutel M. 36mm L.205mm	4018754024131
42050037	4205 37	Ringslagsleutel M. 37mm L.205mm	4018754024148
42050038	4205 38	Ringslagsleutel M. 38mm L.205mm	4018754024155
42050041	4205 41	Ringslagsleutel M. 41mm L.225mm	4018754024179
42050042	4205 42	Ringslagsleutel M. 42mm L.225mm	4018754024186
42050046	4205 46	Ringslagsleutel M. 46mm L.240mm	4018754024193
42050047	4205 47	Ringslagsleutel M. 47mm L.240mm	4018754024209
42050048	4205 48	Ringslagsleutel M. 48mm L.240mm	4018754024216
42050050	4205 50	Ringslagsleutel M. 50mm L.250mm	4018754024223
42050052	4205 52	Ringslagsleutel M. 52mm L.250mm	4018754024230
42050055	4205 55	Ringslagsleutel M. 55mm L.270mm	4018754024254
42050056	4205 56	Ringslagsleutel M. 56mm L.270mm	4018754024261
42050060	4205 60	Ringslagsleutel M. 60mm L.270mm	4018754024285
42050064	4205 64	Ringslagsleutel M. 64mm L.290mm	4018754024292
42050065	4205 65	Ringslagsleutel M. 65mm L.290mm	4018754024308

42050070	4205 70	Ringslagsleutel M. 70mm L.320mm	4018754024315
42050075	4205 75	Ringslagsleutel M. 75mm L.325mm	4018754024322
42050080	4205 80	Ringslagsleutel M. 80mm L.345mm	4018754024339
42050085	4205 85	Ringslagsleutel M. 85mm L.360mm	4018754024346
42050090	4205 90	Ringslagsleutel M. 90mm L.400mm	4018754024353
42050095	4205 95	Ringslagsleutel M. 95mm L.400mm	4018754024360
42050100	4205 100	Ringslagsleutel M. 100mm L.400mm	4018754024377
42050105	4205 105	Ringslagsleutel M. 105mm L.435mm	4018754024384
42050110	4205 110	Ringslagsleutel M. 110mm L.435mm	4018754024391
42050115	4205 115	Ringslagsleutel M. 115mm L.435mm	4018754024407
42050120	4205 120	Ringslagsleutel M. 120mm L.480mm	4018754024414
42050130	4205 130	Ringslagsleutel M. 130mm L.520mm	4018754024438
42050135	4205 135	Ringslagsleutel M. 135mm L.520mm	4018754024445
42050145	4205 145	Ringslagsleutel M. 145mm L.580mm	4018754024469
42050160	4205 160	Ringslagsleutel M. 160mm L.580mm	4018754024490
42050165	4205 165	Ringslagsleutel M. 165mm L.650mm	4018754024506
42050170	4205 170	Ringslagsleutel M. 170mm L.650mm	4018754024513
42050175	4205 175	Ringslagsleutel M. 175mm L.650mm	4018754024520
42050180	4205 180	Ringslagsleutel M. 180mm L.650mm	4018754024537
42050210	4205 210	Ringslagsleutel M. 210mm L.750mm	4018754024575

GTIN-code.

