

## Dwustronne klucze przegubowe FLEXI

### FLEXI 29a



Art. nr **43412428**  
GTIN **4018754028955**  
Modelka **FLEXI 29a 3/8 x 7/16**



#### Oznaczenie.

Klucz nasadowy dwustronny przegubowy FLEXI Wi. 3/8 x 7/16 " Dł.202mm


#### Właściwości.

- z podwójnym szeciokątem
- stal stopowa chromowa, chromowane

## Zalety.

z podwójnym sześciokątem

## Rysunek techniczny.



## Atrybuty techniczne.

a1 30,5 mm  
a2 32 mm

## Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS) 203  
Szerokość mm (IFS) 17

<b>Profil wyjściowy</b>	Nasadka podwójna sześciokątna AS-drive	<b>Wysokość mm (IFS)</b>	17
<b>d1</b>	14 mm	<b>Długość (w opakowaniu, mm)</b>	230
<b>d2</b>	16 mm	<b>Szerokość (w opakowaniu, mm)</b>	60
<b>Długość mm (L)</b>	202 mm	<b>Wysokość (w opakowaniu, mm)</b>	36
<b>Szerokość w poprzek mieszkań 1 [cal]</b>	3/8 "	<b>Objętość (w opakowaniu, dm<sup>3</sup>)</b>	0.4968 dm <sup>3</sup>
<b>Szerokość w poprzek mieszkań 2 [cal]</b>	7/16 "	<b>Art. nr</b>	43412428
		<b>Waga (brutto, kg)</b>	0,490
		<b>Waga PAP (kg)</b>	0,000
		<b>Waga PVC (kg)</b>	0,007
		<b>GTIN</b>	4018754028955
		<b>Kraj pochodzenia</b>	GERMANY
		<b>Region pochodzenia</b>	Nordrhein-Westfalen
		<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
		<b>Nr taryfy celnej</b>	82041100
		<b>Standard pakowania</b>	5
		<b>Waga (g)</b>	98 g

## Variants.

Art. nr	Nr artykułu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
43412428	FLEXI 29a 3/8 x 7/16	Klucz nasadowy dwustronny przegubowy FLEXI Wi. 3/8 x 7/16 " Dł.202mm	4018754028955
43413234	FLEXI 29a 1/2 x 9/16	Klucz nasadowy dwustronny przegubowy FLEXI Wi. 1/2 x 9/16 " Dł.227mm	4018754028962
43413638	FLEXI 29a 5/8 x 11/16	Klucz nasadowy dwustronny przegubowy FLEXI Wi. 5/8 x 11/16 " Dł.249,5mm	4018754028986

## GTIN-Code.



