

Doppen 1/2", metrisch

50

Artikelnr. 03010018
GTIN 4018754005260
Model 50 18



Aanwijzing. 1/2 " Dop M. 18mm L.38mm

Eigenschappen.

- DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5M
- HPQ®-high performance staal, verchromd

Voordelen.

DIN 3124/ISO 2725-1, EN 3709, ASME B 107,5 M

Technische tekening.



Technische kenmerken.

Uitvoerprofiel Dubbel-zeskant
AS-drive

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS) 38
Breedte mm (IFS) 25

Aandrijving vierkant binnen (inch)	1/2 "	Hoogte mm (IFS)	25
d1	24,7 mm	Lengte (verpakt, mm)	126
d2	23,7 mm	Breedte (verpakt, mm)	51
d3	17 mm	Hoogte (verpakt, mm)	40
DIN	DIN 3124 / ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 M	Volume (verpakt, dm3)	0.25704 dm3
Lengte mm (L)	38 mm	Artikelnr.	03010018
Sleutelplaatdikte [mm]	18 mm	Gewicht (bruto, KG)	0,717
t1	15,5 mm	Gewicht PAP (KG)	0,000
t2	19,1 mm	Gewicht PVC (KG)	0,007
		GTIN	4018754005260
		Land van oorsprong	GERMANY
		Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Douanetarief nr.	82042000
		Verpakkingsstandaard	10
		Gewicht (g)	71 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
03010008	50 8	1/2 " Dop M. 8mm L.38mm	4018754005161
03010009	50 9	1/2 " Dop M. 9mm L.38mm	4018754005178
03010010	50 10	1/2 " Dop M. 10mm L.38mm	4018754005185
03010011	50 11	1/2 " Dop M. 11mm L.38mm	4018754005192
03010012	50 12	1/2 " Dop M. 12mm L.38mm	4018754005208
03010013	50 13	1/2 " Dop M. 13mm L.38mm	4018754005215
03010014	50 14	1/2 " Dop M. 14mm L.38mm	4018754005222
03010015	50 15	1/2 " Dop M. 15mm L.38mm	4018754005239
03010016	50 16	1/2 " Dop M. 16mm L.38mm	4018754005246
03010017	50 17	1/2 " Dop M. 17mm L.38mm	4018754005253
03010018	50 18	1/2 " Dop M. 18mm L.38mm	4018754005260
03010019	50 19	1/2 " Dop M. 19mm L.38mm	4018754005277
03010020	50 20	1/2 " Dop M. 20mm L.42mm	4018754005284
03010021	50 21	1/2 " Dop M. 21mm L.42mm	4018754005291
03010022	50 22	1/2 " Dop M. 22mm L.42mm	4018754005307
03010023	50 23	1/2 " Dop M. 23mm L.42mm	4018754005314
03010024	50 24	1/2 " Dop M. 24mm L.42mm	4018754005321
03010025	50 25	1/2 " Dop M. 25mm L.42mm	4018754005338

03010026	50 26	1/2 " Dop M. 26mm L.42mm	4018754005345
03010027	50 27	1/2 " Dop M. 27mm L.45mm	4018754005352
03010028	50 28	1/2 " Dop M. 28mm L.45mm	4018754005369
03010030	50 30	1/2 " Dop M. 30mm L.45mm	4018754005383
03010031	50 31	1/2 " Dop M. 31mm L.47mm	4018754149209
03010032	50 32	1/2 " Dop M. 32mm L.47mm	4018754005390
03010034	50 34	1/2 " Dop M. 34mm L.47mm	4018754005413
03010036	50 36	1/2 " Dop M. 36mm L.52mm	4018754283668

GTIN-code.

