

Nasadki przegubowe

47



Art. nr 02040014
GTIN 4018754002504
Modelka 47 14



Oznaczenie. 3/8 " Wkład do kluczy nasadowych przegubowych Wi. 14mm Dł.48,5mm


Właściwości.

- HPQ®-stal wysokosprawna, chromowane

Technologie i cechy wydajnościowe.



Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

| | |
|---------------------------------------|--|
| Profil wyjściowy | Nasadka podwójna sześciokątna AS-drive |
| Kwadratowy napęd wewnętrzny (cal) | 3/8 " |
| d1 | 19,4 mm |
| d2 | 17,5 mm |
| d3 | 13 mm |
| Długość mm (L) | 48,5 mm |
| Szerokość w poprzek płaskowników [mm] | 14 mm |
| t1 | 13 mm |
| t2 | 14,5 mm |

Dane logistyczne.

| | |
|---|------------------------|
| Głębokość mm (IFS) | 46 |
| Szerokość mm (IFS) | 20 |
| Wysokość mm (IFS) | 20 |
| Długość (w opakowaniu, mm) | 46 |
| Szerokość (w opakowaniu, mm) | 20 |
| Wysokość (w opakowaniu, mm) | 20 |
| Objętość (w opakowaniu, dm ³) | 0.0184 dm ³ |
| Art. nr | 02040014 |
| Waga (brutto, kg) | 0,055 |
| Waga PAP (kg) | 0,000 |
| Waga PVC (kg) | 0,002 |
| GTIN | 4018754002504 |
| Kraj pochodzenia | GERMANY |
| Region pochodzenia | Nordrhein-Westfalen |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Nr taryfy celnej | 82042000 |
| Standard pakowania | 1 |
| Waga (g) | 55 g |

Variants.

| Art. nr | Nr modelu (ERP) | Oznaczenie | GTIN |
|----------|-----------------|--|---------------|
| 02040010 | 47 10 | 3/8 " Wkład do kluczy nasadowych przegubowych Wi. 10mm Dł.45,5mm | 4018754002467 |
| 02040011 | 47 11 | 3/8 " Wkład do kluczy nasadowych przegubowych Wi. 11mm Dł.47,5mm | 4018754002474 |
| 02040012 | 47 12 | 3/8 " Wkład do kluczy nasadowych przegubowych Wi. 12mm Dł.48mm | 4018754002481 |
| 02040013 | 47 13 | 3/8 " Wkład do kluczy nasadowych przegubowych Wi. 13mm Dł.48mm | 4018754002498 |
| 02040014 | 47 14 | 3/8 " Wkład do kluczy nasadowych przegubowych Wi. 14mm Dł.48,5mm | 4018754002504 |
| 02040015 | 47 15 | 3/8 " Wkład do kluczy nasadowych przegubowych Wi. 15mm Dł.48,5mm | 4018754002511 |
| 02040016 | 47 16 | 3/8 " Wkład do kluczy nasadowych przegubowych Wi. 16mm Dł.51,5mm | 4018754002528 |

| | | | |
|----------|-------|--|---------------|
| 02040017 | 47 17 | 3/8 " Wkład do kluczy nasadowych przegubowych Wi. 17mm Dł.53,5mm | 4018754002535 |
| 02040018 | 47 18 | 3/8 " Wkład do kluczy nasadowych przegubowych Wi. 18mm Dł.54,5mm | 4018754002542 |
| 02040019 | 47 19 | 3/8 " Wkład do kluczy nasadowych przegubowych Wi. 19mm Dł.57mm | 4018754002559 |

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal