



Wkrętak nasadowy z uchwytem poprzecznym

12507-3K

Art. nr 43233080
GTIN 4018754319305
Modelka 12507-3K 8



Oznaczenie.

Klucz nasadowy sześciokątny Wi. 8mm Dł.175mm

Właściwości.

z 2-komponentową rękojeścią, stal chromowo-wanadowa mat

Zalety.

z 3-komponentowym uchwytem typu T

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

L1	175 mm
L2	234 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	240
Szerokość mm (IFS)	120

Szerokość w poprzek płaskowników [mm]	8 mm	Wysokość mm (IFS)	28
		Długość (w opakowaniu, mm)	410
		Szerokość (w opakowaniu, mm)	200
		Wysokość (w opakowaniu, mm)	91
		Objętość (w opakowaniu, dm³)	7.462 dm ³
		Art. nr	43233080
		Waga (brutto, kg)	1,250
		Waga PAP (kg)	0,000
		Waga PVC (kg)	0,016
		GTIN	4018754319305
		Kraj pochodzenia	GERMANY
		Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Nr taryfy celnej	82041100
		Standard pakowania	10
		Waga (g)	135 g

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
43233060	12507-3K 6	Klucz nasadowy sześciokątny Wi. 6mm Dł.175mm	4018754319282
43233070	12507-3K 7	Klucz nasadowy sześciokątny Wi. 7mm Dł.175mm	4018754319299
43233080	12507-3K 8	Klucz nasadowy sześciokątny Wi. 8mm Dł.175mm	4018754319305
43233090	12507-3K 9	Klucz nasadowy sześciokątny Wi. 9mm Dł.175mm	4018754319312
43233100	12507-3K 10	Klucz nasadowy sześciokątny Wi. 10mm Dł.175mm	4018754319329
43233110	12507-3K 11	Klucz nasadowy sześciokątny Wi. 11mm Dł.175mm	4018754319336
43233120	12507-3K 12	Klucz nasadowy sześciokątny Wi. 12mm Dł.175mm	4018754319343
43233130	12507-3K 13	Klucz nasadowy sześciokątny Wi. 13mm Dł.175mm	4018754319350

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal