



Chiavi CROW-RING

440S MJ

Nr. art **02211018**
GTIN **4018754179725**
Modello **440S MJ 18**



Designazione.

3/8 " Chiave CROW-FOOT MJ18 D. Tubo esterno DN10mm Squadra motrice 3/8 "
Lar.45,2mm

Descrizione.

- acciaio ad alte prestazioni HPQ®, cromato
- sostituisce n. 440 MJ
- EN 4108
- per collegamenti a vite di tubazioni con dentatura ad evolvente cilindrica rettilinea
- Attenzione! Modifica il valore impostato sulla chiave dinamometrica <!-- (vedi indicazioni pag. [170524]) -->


Vantaggi.

Acciaio HPQ® ad alte prestazioni, cromato

Tecnologie e caratteristiche.



Disegno tecnico.



Attributi tecnici.

| | |
|--|---------|
| a | 8 mm |
| Azionamento quadrato interno (pollici) | 3/8 " |
| Larghezza mm (b) | 33 mm |
| Lunghezza mm (L) | 45,2 mm |
| Filettatura del dado | MJ18 |
| Diametro esterno del tubo (mm) | DN10 mm |
| S | 25 mm |
| W | 13 mm |

Dati logistici.

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Profondità mm (IFS) | 60 |
| Larghezza mm (IFS) | 70 |
| Altezza mm (IFS) | 15 |
| Lunghezza (imballata, mm) | 60 |
| Larghezza (imballata, mm) | 70 |
| Altezza (imballata, mm) | 15 |
| Volume (imballato, dm3) | 0.063 dm3 |
| N° Art. | 02211018 |
| Peso (lordo, kg) | 0,047 |
| Peso PAP (kg) | 0,000 |
| Peso PVC (kg) | 0,003 |
| GTIN | 4018754179725 |
| Paese di origine | GERMANY |
| Regione di origine | Nordrhein-Westfalen |
| RAEE/Legge sull'elettricità | nicht ear-pflichtig |
| N. tariffa doganale | 82042000 |
| Standard di imballaggio | 1 |
| Peso [mm] | 47 g |

Varianti.

| N° Art. | Nr. modello (ERP) | Designazione | GTIN |
|----------|-------------------|---|---------------|
| 01211010 | 440S MJ 10 | 1/4 " Chiave CROW-FOOT MJ10 D. Tubo esterno DN04mm Squadra motrice 1/4 " Lar.31,9mm | 4018754179695 |

| | | | |
|----------|------------|---|---------------|
| 01211014 | 440S MJ 14 | 1/4 " Chiave CROW-FOOT MJ14 D. Tubo esterno DN06mm Squadra motrice 1/4 " Lar.36,5mm | 4018754179701 |
| 02211016 | 440S MJ 16 | 3/8 " Chiave CROW-FOOT MJ16 D. Tubo esterno DN08mm Squadra motrice 3/8 " Lar.43,8mm | 4018754179718 |
| 02211018 | 440S MJ 18 | 3/8 " Chiave CROW-FOOT MJ18 D. Tubo esterno DN10mm Squadra motrice 3/8 " Lar.45,2mm | 4018754179725 |
| 02211020 | 440S MJ 20 | 3/8 " Chiave CROW-FOOT MJ20 D. Tubo esterno DN12mm Squadra motrice 3/8 " Lar.46,2mm | 4018754179732 |
| 02211022 | 440S MJ 22 | 3/8 " Chiave CROW-FOOT MJ22 D. Tubo esterno DN14mm Squadra motrice 3/8 " Lar.48,4mm | 4018754179749 |
| 02211024 | 440S MJ 24 | 3/8 " Chiave CROW-FOOT MJ24 D. Tubo esterno DN16mm Squadra motrice 3/8 " Lar.49,5mm | 4018754179756 |
| 02211027 | 440S MJ 27 | 3/8 " Chiave CROW-FOOT MJ27 D. Tubo esterno DN18mm Squadra motrice 3/8 " Lar.54,4mm | 4018754179763 |
| 02211030 | 440S MJ 30 | 3/8 " Chiave CROW-FOOT MJ30 D. Tubo esterno DN20mm Squadra motrice 3/8 " Lar.60,8mm | 4018754179770 |

Codice GTIN.

