



Klucz pazurowy oczkowy otwarty CROW-RING

440a

Art. nr 02490036
GTIN 4018754004546
Modelka 440 A 5/8




Oznaczenie. 3/8 " Klucz CROW-RING Wi. 5/8" Dł.36,5mm

Właściwości.

- stal stopowa chromowa, chromowane
- Uwaga! Zmienione wartości nastawcze w kluczu dynamometrycznego

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

| | |
|-----------------------------------|---------|
| a | 17,5 mm |
| Kwadratowy napęd wewnętrzny (cal) | 3/8 " |
| Szerokość mm (b) | 24,6 mm |
| Długość mm (L) | 36,5 mm |
| S | 19,1 mm |

Dane logistyczne.

| | |
|------------------------------|----|
| Głębokość mm (IFS) | 36 |
| Szerokość mm (IFS) | 25 |
| Wysokość mm (IFS) | 18 |
| Długość (w opakowaniu, mm) | 36 |
| Szerokość (w opakowaniu, mm) | 25 |

| | | | |
|---|---------|--|------------------------|
| Szerokość w poprzek płaskowników [cal] | 5/8 " | Wysokość (w opakowaniu, mm) | 18 |
| W | 11,9 mm | Objętość (w opakowaniu, dm³) | 0.0162 dm ³ |
| | | Art. nr | 02490036 |
| | | Waga (brutto, kg) | 0,033 |
| | | Waga PAP (kg) | 0,000 |
| | | Waga PVC (kg) | 0,002 |
| | | GTIN | 4018754004546 |
| | | Kraj pochodzenia | GERMANY |
| | | Region pochodzenia | Nordrhein-Westfalen |
| | | WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| | | Nr taryfy celnej | 82042000 |
| | | Standard pakowania | 1 |
| | | Waga (g) | 33 g |

Variants.

| Art. nr | Nr modelu (ERP) | Oznaczenie | GTIN |
|----------|-----------------|---|---------------|
| 01490024 | 440 A 3/8 | 1/4 " Klucz CROW-RING Wi. 3/8" Dł.28,4mm | 4018754116805 |
| 01490028 | 440 A 7/16 | 1/4 " Klucz CROW-RING Wi. 7/16" Dł.28mm | 4018754001460 |
| 01490032 | 440 A 1/2 | 1/4 " Klucz CROW-RING Wi. 1/2" Dł.30,5mm | 4018754001477 |
| 01490034 | 440 A 9/16 | 1/4 " Klucz CROW-RING Wi. 9/16" Dł.31,7mm | 4018754001484 |
| 02490036 | 440 A 5/8 | 3/8 " Klucz CROW-RING Wi. 5/8" Dł.36,5mm | 4018754004546 |
| 02490038 | 440 A 11/16 | 3/8 " Klucz CROW-RING Wi. 11/16" Dł.39,2mm | 4018754004553 |
| 02490040 | 440 A 3/4 | 3/8 " Klucz CROW-RING Wi. 3/4" Dł.40,9mm | 4018754004560 |
| 02490042 | 440 A 13/16 | 3/8 " Klucz CROW-RING Wi. 13/16" Dł.42,9mm | 4018754004577 |
| 02490044 | 440 A 7/8 | 3/8 " Klucz CROW-RING Wi. 7/8" Dł.45,2mm | 4018754004584 |
| 02490046 | 440 A 15/16 | 3/8 " Klucz CROW-RING Wi. 15/16" Dł.47,2mm | 4018754004591 |
| 02490048 | 440 A 1 | 3/8 " Klucz CROW-RING Wi. 1" Dł.49,3mm | 4018754004607 |
| 02490050 | 440 A 1 1/16 | 3/8 " Klucz CROW-RING Wi. 1 1/16" Dł.52,8mm | 4018754004614 |
| 03490052 | 440 A 1 1/8 | 1/2 " Klucz CROW-RING Wi. 1 1/8" Dł.56,8mm | 4018754008445 |
| 03490056 | 440 A 1 1/4 | 1/2 " Klucz CROW-RING Wi. 1 1/4" Dł.62,5mm | 4018754008452 |
| 03490058 | 440 A 1 5/16 | 1/2 " Klucz CROW-RING Wi. 1 5/16" Dł.62,3mm | 4018754008469 |
| 03490060 | 440 A 1 3/8 | 1/2 " Klucz CROW-RING Wi. 1 3/8" Dł.64,2mm | 4018754008476 |
| 03490062 | 440 A 1 7/16 | 1/2 " Klucz CROW-RING Wi. 1 7/16" Dł.66,5mm | 4018754008483 |
| 03490064 | 440 A 1 1/2 | 1/2 " Klucz CROW-RING Wi. 1 1/2" Dł.68,1mm | 4018754008490 |
| 03490065 | 440 A 1 9/16 | 1/2 " Klucz CROW-RING Wi. 1 9/16" Dł.70,1mm | 4018754008506 |
| 03490066 | 440 A 1 5/8 | 1/2 " Klucz CROW-RING Wi. 1 5/8" Dł.71,8mm | 4018754008513 |

| | | | |
|----------|---------------|--|---------------|
| 03490068 | 440 A 1 3/4 | 1/2 " Klucz CROW-RING Wi. 1 3/4" Dł.75,6mm | 4018754008520 |
| 03490069 | 440 A 1 13/16 | 1/2 " Klucz CROW-RING Wi. 1 13/16" Dł.77,7mm | 4018754008537 |
| 03490072 | 440 A 2 | 1/2 " Klucz CROW-RING Wi. 2" Dł.83,2mm | 4018754008544 |
| 03490076 | 440 A 2 1/4 | 1/2 " Klucz CROW-RING Wi. 2 1/4" Dł.91,2mm | 4018754008551 |
| 03490077 | 440 A 2 5/16 | 1/2 " Klucz CROW-RING Wi. 2 5/16" Dł.93,3mm | 4018754008568 |
| 03490078 | 440 A 2 3/8 | 1/2 " Klucz CROW-RING Wi. 2 3/8" Dł.95,2mm | 4018754008575 |

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal