



## Nasadki

50a

Art. nr **03410044**  
GTIN **4018754007950**  
Modelka **50 A 7/8**



**Oznaczenie.** 1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 7/8" Dł.42mm

**Właściwości.**

- ASME B 107.1, Fed.Spec. GGG-W-641, SAE AS 954 (wartości normatywne)
- HPQ®-stal wysokosprawna, chromowane

## Zalety.

ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (wartości testowe)

## Rysunek techniczny.



## Atrybuty techniczne.

**Profil wyjściowy** Nasadka podwójna sześciokątna AS-drive

## Dane logistyczne.

**Głębokość mm (IFS)** 42  
**Szerokość mm (IFS)** 30

|                                               |         |                                                |                        |
|-----------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Kwadratowy napęd wewnętrzny [cal]</b>      | 1/2 "   | <b>Wysokość mm (IFS)</b>                       | 30                     |
| <b>d1</b>                                     | 29,7 mm | <b>Długość (w opakowaniu, mm)</b>              | 95                     |
| <b>d2</b>                                     | 26 mm   | <b>Szerokość (w opakowaniu, mm)</b>            | 45                     |
| <b>d3</b>                                     | 21 mm   | <b>Wysokość (w opakowaniu, mm)</b>             | 60                     |
| <b>Długość mm (L)</b>                         | 42 mm   | <b>Objętość (w opakowaniu, dm<sup>3</sup>)</b> | 0.2565 dm <sup>3</sup> |
| <b>Szerokość w poprzek płaskowników [cal]</b> | 7/8 "   | <b>Art. nr</b>                                 | 03410044               |
| <b>t1</b>                                     | 18 mm   | <b>Waga (brutto, kg)</b>                       | 0,508                  |
| <b>t2</b>                                     | 24,9 mm | <b>Waga PAP (kg)</b>                           | 0,000                  |
|                                               |         | <b>Waga PVC (kg)</b>                           | 0,006                  |
|                                               |         | <b>GTIN</b>                                    | 4018754007950          |
|                                               |         | <b>Kraj pochodzenia</b>                        | GERMANY                |
|                                               |         | <b>Region pochodzenia</b>                      | Nordrhein-Westfalen    |
|                                               |         | <b>WEEE/ElektroG</b>                           | nicht ear-pflichtig    |
|                                               |         | <b>Nr taryfy celnej</b>                        | 82042000               |
|                                               |         | <b>Standard pakowania</b>                      | 5                      |
|                                               |         | <b>Waga (g)</b>                                | 111 g                  |

## Variants.

| Art. nr  | Nr modelu (ERP) | Oznaczenie                                               | GTIN          |
|----------|-----------------|----------------------------------------------------------|---------------|
| 03410024 | 50 A 3/8        | 1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych<br>Wi. 3/8" Dł.38mm   | 4018754007837 |
| 03410028 | 50 A 7/16       | 1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych<br>Wi. 7/16" Dł.38mm  | 4018754007851 |
| 03410032 | 50 A 1/2        | 1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych<br>Wi. 1/2" Dł.38mm   | 4018754007868 |
| 03410034 | 50 A 9/16       | 1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych<br>Wi. 9/16" Dł.38mm  | 4018754007875 |
| 03410035 | 50 A 19/32      | 1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych<br>Wi. 19/32" Dł.38mm | 4018754007882 |
| 03410036 | 50 A 5/8        | 1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych<br>Wi. 5/8" Dł.38mm   | 4018754007899 |
| 03410038 | 50 A 11/16      | 1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych<br>Wi. 11/16" Dł.38mm | 4018754007912 |
| 03410040 | 50 A 3/4        | 1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych<br>Wi. 3/4" Dł.38mm   | 4018754007929 |
| 03410041 | 50 A 25/32      | 1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych<br>Wi. 25/32" Dł.41mm | 4018754007936 |
| 03410042 | 50 A 13/16      | 1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych<br>Wi. 13/16" Dł.41mm | 4018754007943 |

|          |             |                                                           |               |
|----------|-------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| 03410044 | 50 A 7/8    | 1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych<br>Wi. 7/8" Dł.42mm    | 4018754007950 |
| 03410046 | 50 A 15/16  | 1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych<br>Wi. 15/16" Dł.42mm  | 4018754007967 |
| 03410048 | 50 A 1      | 1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych<br>Wi. 1" Dł.42mm      | 4018754007974 |
| 03410050 | 50 A 1 1/16 | 1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych<br>Wi. 1 1/16" Dł.45mm | 4018754007981 |
| 03410052 | 50 A 1 1/8  | 1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych<br>Wi. 1 1/8" Dł.45mm  | 4018754007998 |
| 03410054 | 50 A 1 3/16 | 1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych<br>Wi. 1 3/16" Dł.45mm | 4018754008001 |
| 03410056 | 50 A 1 1/4  | 1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych<br>Wi. 1 1/4" Dł.45mm  | 4018754008018 |
| 03410058 | 50 A 1 5/16 | 1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych<br>Wi. 1 5/16" Dł.47mm | 4018754127061 |
| 03410060 | 50 A 1 3/8  | 1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych<br>Wi. 1 3/8" Dł.50mm  | 4018754127078 |
| 03410062 | 50 A 1 7/16 | 1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych<br>Wi. 1 7/16" Dł.54mm | 4018754127085 |
| 03410064 | 50 A 1 1/2  | 1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych<br>Wi. 1 1/2" Dł.54mm  | 4018754127092 |

## GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal