

Dwustronne klucze oczkowe

180a



Art. nr 41601620
GTIN 4018754023011
Modelka 180a 1/4 x 5/16



Oznaczenie.

Dwustronny klucz oczkowy Wi. 1/4 x 5/16 " Dł.107mm


Właściwości.

- krótkie
- płaskoodsadzone
- Fed. Spec. GGG-W-636 E
- S.B.A.C. Techn. Spec. T.S. 48 do rozw. klucza 1/2"
- HPQ®-stal wysokosprawna, chromowane

Zalety.

krótki

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

a1 7 mm
a2 8 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS) 109
Szerokość mm (IFS) 12
Wysokość mm (IFS) 9

Profil wyjściowy	Nasadka podwójna sześciokątna AS-drive	Długość (w opakowaniu, mm)	111
d1	10,2 mm	Szerokość (w opakowaniu, mm)	38
d2	11,8 mm	Wysokość (w opakowaniu, mm)	22
Długość mm (L)	107 mm	Objętość (w opakowaniu, dm³)	0.092796 dm ³
Pozycja pierścienia	10 °	Art. nr	41601620
Szerokość w poprzek mieszkań 1 [cal]	1/4 "	Waga (brutto, kg)	0,260
Szerokość w poprzek mieszkań 2 [cal]	5/16 "	Waga PAP (kg)	0,000
t1	7,2 mm	Waga PVC (kg)	0,003
t2	7,4 mm	GTIN	4018754023011
		Kraj pochodzenia	GERMANY
		Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Nr taryfy celnej	82041100
		Standard pakowania	10
		Waga (g)	26 g

Variants.

Art. nr	Nr artykułu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
41601620	180a 1/4 x 5/16	Dwustronny klucz oczkowy Wi. 1/4 x 5/16 " Dł.107mm	4018754023011
41602428	180a 3/8 x 7/16	Dwustronny klucz oczkowy Wi. 3/8 x 7/16 " Dł.122mm	4018754023028
41603234	180a 1/2 x 9/16	Dwustronny klucz oczkowy Wi. 1/2 x 9/16 " Dł.141mm	4018754023035
41603436	180a 9/16 x 5/8	Dwustronny klucz oczkowy Wi. 9/16 " Dł.148mm	4018754023042

GTIN-Code.



