



Nasadki Spline-Drive

45aPSP

Art. nr 22410028
GTIN 4018754163960
Modelka 45APSP 7/16 SP14



Oznaczenie.

3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 7/16" Dł.28mm

Właściwości.

- do śrub z łbem Spline-Drive
- MS-33787, MIL-W-8982
- do demontażu silników odrzutowców, seria CFM 56
- HPQ®-stal wysokosprawna, oksydowane


Zalety.

do zewnętrznych śrub Spline-Drive

Technologie i cechy wydajnościowe.



Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

Profil wyjściowy	Spline-Drive
Kwadratowy napęd wewnętrzny [cal]	3/8 "
d1	18,8 mm
d2	18,8 mm
d3	10,4 mm
Rozmiar profilu wyjściowego	14
Długość mm (L)	28 mm
Szerokość w poprzek płaskowników [cal]	7/16 "
t1	11 mm
t2	14,5 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	28
Szerokość mm (IFS)	18
Wysokość mm (IFS)	18
Długość (w opakowaniu, mm)	100
Szerokość (w opakowaniu, mm)	90
Wysokość (w opakowaniu, mm)	20
Objętość (w opakowaniu, dm ³)	0.18 dm ³
Art. nr	22410028
Waga (brutto, kg)	0,363
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,003
GTIN	4018754163960
Kraj pochodzenia	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82042000
Standard pakowania	10
Waga (g)	36 g

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
22410028	45APSP 7/16 SP14	3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 7/16" Dł.28mm	4018754163960

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal