

## Dwustronne klucze oczkowe

180a



Art. nr 41603436  
GTIN 4018754023042  
Modelka 180a 9/16 x 5/8



## Oznaczenie.

Dwustronny klucz oczkowy Wi. 9/16 " Dł.148mm


## Właściwości.

- krótkie
- płaskoodsadzone
- Fed. Spec. GGG-W-636 E
- S.B.A.C. Techn. Spec. T.S. 48 do rozw. klucza 1/2"
- HPQ®-stal wysokosprawna, chromowane

## Zalety.

krótki

## Rysunek techniczny.



## Atrybuty techniczne.

a1 9,5 mm  
a2 10,5 mm

## Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS) 153  
Szerokość mm (IFS) 23  
Wysokość mm (IFS) 15

<b>Profil wyjściowy</b>	Nasadka podwójna sześciokątna AS-drive	<b>Długość (w opakowaniu, mm)</b>	155
<b>d1</b>	20,7 mm	<b>Szerokość (w opakowaniu, mm)</b>	61
<b>d2</b>	22,6 mm	<b>Wysokość (w opakowaniu, mm)</b>	46
<b>Długość mm (L)</b>	148 mm	<b>Objętość (w opakowaniu, dm<sup>3</sup>)</b>	0.43493 dm <sup>3</sup>
<b>Pozycja pierścienia</b>	10 °	<b>Art. nr</b>	41603436
<b>Szerokość w poprzek mieszkań 1 [cal]</b>	9/16 "	<b>Waga (brutto, kg)</b>	0,900
<b>Szerokość w poprzek mieszkań 2 [cal]</b>	5/8 "	<b>Waga PAP (kg)</b>	0,000
<b>t1</b>	11,5 mm	<b>Waga PVC (kg)</b>	0,003
<b>t2</b>	12,5 mm	<b>GTIN</b>	4018754023042
		<b>Kraj pochodzenia</b>	GERMANY
		<b>Region pochodzenia</b>	Nordrhein-Westfalen
		<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
		<b>Nr taryfy celnej</b>	82041100
		<b>Standard pakowania</b>	10
		<b>Waga (g)</b>	90 g

## Variants.

Art. nr	Nr artykułu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
41601620	180a 1/4 x 5/16	Dwustronny klucz oczkowy Wi. 1/4 x 5/16 " Dł.107mm	4018754023011
41602428	180a 3/8 x 7/16	Dwustronny klucz oczkowy Wi. 3/8 x 7/16 " Dł.122mm	4018754023028
41603234	180a 1/2 x 9/16	Dwustronny klucz oczkowy Wi. 1/2 x 9/16 " Dł.141mm	4018754023035
41603436	180a 9/16 x 5/8	Dwustronny klucz oczkowy Wi. 9/16 " Dł.148mm	4018754023042

## GTIN-Code.



