

Chiavi CROW-FOOT

540a




Nr. art **02500044**
GTIN **4018754004690**
Modello **540 A 7/8**

Designazione. 3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 7/8" Lar.44,5mm

Descrizione.

- Chrome-Alloy-Steel, cromate
- Attenzione! Modifica il valore impostato sulla chiave dinamometrica <!-- (vedi indicazioni pag. [170524]) -->

Disegno tecnico.



Attributi tecnici.

| | |
|--|---------|
| a | 6,3 mm |
| Azionamento quadrato interno (pollici) | 3/8 " |
| Larghezza mm (b) | 41 mm |
| Lunghezza mm (L) | 44,5 mm |
| S | 25,8 mm |

Dati logistici.

| | |
|---------------------------|----|
| Profondità mm (IFS) | 45 |
| Larghezza mm (IFS) | 40 |
| Altezza mm (IFS) | 18 |
| Lunghezza (imballata, mm) | 45 |
| Larghezza (imballata, mm) | 40 |
| Altezza (imballata, mm) | 18 |

Larghezza tra le piastre [pollici] 7/8 "

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Volume (imballato, dm3) | 0.0324 dm3 |
| N° Art. | 02500044 |
| Peso (lordo, kg) | 0,065 |
| Peso PAP (kg) | 0,000 |
| Peso PVC (kg) | 0,002 |
| GTIN | 4018754004690 |
| Paese di origine | GERMANY |
| Regione di origine | Nordrhein-Westfalen |
| RAEE/Legge sull'elettricità | nicht ear-pflichtig |
| N. tariffa doganale | 82042000 |
| Standard di imballaggio | 1 |
| Peso [mm] | 65 g |

Varianti.

| N° Art. | Nr. modello (ERP) | Designazione | GTIN |
|----------|-------------------|--|---------------|
| 01500024 | 540 A 3/8 | 1/4 " Chiave CROW-FOOT Mis. 3/8" Lar.25,5mm | 4018754173839 |
| 02500028 | 540 A 7/16 | 3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 7/16" Lar.32mm | 4018754004621 |
| 02500032 | 540 A 1/2 | 3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 1/2" Lar.34,3mm | 4018754004638 |
| 02500034 | 540 A 9/16 | 3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 9/16" Lar.37,7mm | 4018754004645 |
| 02500036 | 540 A 5/8 | 3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 5/8" Lar.37,7mm | 4018754004652 |
| 02500038 | 540 A 11/16 | 3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 11/16" Lar.42,5mm | 4018754004669 |
| 02500040 | 540 A 3/4 | 3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 3/4" Lar.42,5mm | 4018754004676 |
| 02500042 | 540 A 13/16 | 3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 13/16" Lar.42,3mm | 4018754004683 |
| 02500044 | 540 A 7/8 | 3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 7/8" Lar.44,5mm | 4018754004690 |
| 02500048 | 540 A 1 | 3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 1" Lar.47mm | 4018754004706 |
| 02500050 | 540 A 1 1/16 | 3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 1 1/16" Lar.47mm | 4018754004713 |
| 02500052 | 540 A 1 1/8 | 3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 1 1/8" Lar.50mm | 4018754004720 |
| 02500054 | 540 A 1 3/16 | 3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 1 3/16" Lar.50mm | 4018754004737 |
| 02500056 | 540 A 1 1/4 | 3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 1 1/4" Lar.53mm | 4018754004744 |

| | | | |
|----------|---------------|---|---------------|
| 02500058 | 540 A 1 5/16 | 3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 1 5/16" Lar.53mm | 4018754004751 |
| 02500060 | 540 A 1 3/8 | 3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 1 3/8" Lar.54,5mm | 4018754004768 |
| 02500062 | 540 A 1 7/16 | 3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 1 7/16" Lar.56,5mm | 4018754004775 |
| 02500064 | 540 A 1 1/2 | 3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 1 1/2" Lar.58mm | 4018754004782 |
| 02500065 | 540 A 1 9/16 | 3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 1 9/16" Lar.59,5mm | 4018754004799 |
| 02500066 | 540 A 1 5/8 | 3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 1 5/8" Lar.63mm | 4018754004805 |
| 02500067 | 540 A 1 11/16 | 3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 1 11/16" Lar.63mm | 4018754173631 |
| 02500068 | 540 A 1 3/4 | 3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 1 3/4" Lar.68mm | 4018754004812 |
| 02500070 | 540 A 1 7/8 | 3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 1 7/8" Lar.72mm | 4018754004829 |
| 02500072 | 540 A 2 | 3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 2" Lar.75mm | 4018754004836 |
| 02500074 | 540 A 2 1/8 | 3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 2 1/8" Lar.75,6mm | 4018754173648 |
| 02500076 | 540 A 2 1/4 | 3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 2 1/4" Lar.80,5mm | 4018754173655 |
| 03500078 | 540 A 2 3/8 | 1/2 " Chiave CROW-FOOT Mis. 2 3/8" Lar.81,5mm | 4018754121366 |

Codice GTIN.

