

## Clés mixtes

130a



Réf. n° 40573232  
 GTIN 4018754020683  
 Modèle 130a 1/2



**Désignation.** Clé mixte Taille 1/2 " L.150mm

**Caractéristiques.**

- Fed. Spec. GGG-W-636 E
- acier à hautes performances HPQ®, chromées

## Avantages.

Made in Germany - STAHlwILLE Clés mixtes, côté de l'anneau 15 °en angle, longueur 150 mm, Fed. Spec. GGG-W-636 E , 40573232


Extrêmement résistante et durable - plus solide que n'importe quelle vis

STAHlwILLE: Depuis plus de 150 ans, en tant qu'entreprise allemande traditionnelle de Wuppertal, nous proposons des outils appréciés dans le monde entier pour leur excellente qualité

Le procédé de fabrication spécial permet d'avoir des anneaux à parois minces - idéal pour visser dans des endroits difficiles d'accès

Une structure de surface antidérapante, de qualité supérieure – pour un travail plus sûr, même avec des mains huileuses

## Dessin technique.



## Attributs techniques.

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| a1                   | 6,5 mm                     |
| a2                   | 8,5 mm                     |
| Largeur mm (b)       | 27 mm                      |
| d                    | 18,2 mm                    |
| DIN                  | Fed. Spec. GGG-<br>W-636 E |
| Longueur mm (L)      | 150 mm                     |
| Angle de la mâchoire | 15 °                       |
| Position de l'anneau | 15 °                       |
| Ouverture 1 [pouces] | 1/2 "                      |
| Ouverture 2 [pouces] | 1/2 "                      |

## Données logistiques.

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Profondeur mm (IFS)    | 148                 |
| Largeur                | 28                  |
| Hauteur mm (IFS)       | 13                  |
| Longueur (emballé, mm) | 150                 |
| Largeur (emballé, mm)  | 50                  |
| Hauteur (emballé, mm)  | 55                  |
| Volume (emballé, dm3)  | 0.4125 dm3          |
| Réf. n°                | 40573232            |
| Poids (brut, kg)       | 0,610               |
| Poids PAP (kg)         | 0,000               |
| Poids PVC (kg)         | 0,008               |
| GTIN                   | 4018754020683       |
| Pays d'origine         | GERMANY             |
| Région d'origine       | Nordrhein-Westfalen |
| WEEE/ElektroG          | nicht ear-pflichtig |
| Position tarifaire     | 82041100            |
| Emballage              | 10                  |
| Poids                  | 61 g                |

## Variantes.

| Réf. n°  | Réf. article (ERP) | Désignation de l'article (Autom.) | GTIN          |
|----------|--------------------|-----------------------------------|---------------|
| 40571616 | 130a 1/4           | Clé mixte Taille 1/4 " L.105mm    | 4018754020621 |
| 40571818 | 130a 9/32          | Clé mixte Taille 9/32 " L.110mm   | 4018754020638 |
| 40572020 | 130a 5/16          | Clé mixte Taille 5/16 " L.115mm   | 4018754020645 |
| 40572222 | 130a 11/32         | Clé mixte Taille 11/32 " L.120mm  | 4018754020652 |
| 40572424 | 130a 3/8           | Clé mixte Taille 3/8 " L.125mm    | 4018754020669 |
| 40572828 | 130a 7/16          | Clé mixte Taille 7/16 " L.135mm   | 4018754020676 |
| 40573232 | 130a 1/2           | Clé mixte Taille 1/2 " L.150mm    | 4018754020683 |
| 40573434 | 130a 9/16          | Clé mixte Taille 9/16 " L.165mm   | 4018754020690 |

## Code GTIN.

