

TORX® skruetrækker 3K DRALL®

4856



Art. nr. 48560027
GTIN 4018754123261
Model 4856 T27 TORX-
SCHRAUBENDR.M.BOHRUNG/
M.DREIKOMPONENTENGRIF



Betegnelse. TORX® skruetrækker 3K DRALL® T27 L.115mm

Egenskaber.

- med boring i spidsen (TORX® Tamper Resistant)
- Chrome-Alloy-Steel, matforkromet
- sort spids

Fordele.

med hul i drivspidsen (TORX® TAMPER RESISTANT)


Produktets højdepunkter.



SIKKER.

Klingerne er fremstillet af førsteklasses Chrome-Alloy-Steel, hærdet hele vejen og uløseligt forankret i skæftet.

Teknisk tegning.



Tekniske egenskaber.

Udgangsprofil	TORX®
Størrelse udgangsprofil	T27
L1	115 mm
L2	230 mm

Logistiske data.

Dybde mm (IFS)	206
Bredde mm (IFS)	27
Højde mm (IFS)	24
Længde (pakket, mm)	232
Bredde (pakket, mm)	123
Højde (pakket, mm)	38
Volumen (pakket, dm ³)	1.084368 dm ³
Art. nr.	48560027
Vægt (g)	58 g
Vægt PAP (kg)	0,600
Vægt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754123261
Oprindelsesland	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82054000
Standard for pakning	5

Varianter.

Art. nr.	Artikel nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
48560006	4856 T6 TORX-SCHRAUBENDR.M.BOHRUNG/M.DREIKOMPONENTENGRIF	TORX® skruetrækker 3K DRALL® T6* L.50mm	4018754123186
48560007	4856 T7 TORX-SCHRAUBENDR.M.BOHRUNG/M.DREIKOMPONENTENGRIF	TORX® skruetrækker 3K DRALL® T7 L.50mm	4018754123193
48560008	4856 T8 TORX-SCHRAUBENDR.M.BOHRUNG/M.DREIKOMPONENTENGRIF	TORX® skruetrækker 3K DRALL® T8 L.60mm	4018754123209
48560009	4856 T9 TORX-SCHRAUBENDR.M.BOHRUNG/M.DREIKOMPONENTENGRIF	TORX® skruetrækker 3K DRALL® T9 L.60mm	4018754123216
48560010	4856 T10 TORX-SCHRAUBENDR.M.BOHRUNG/M.DREIKOMPONENTENGRIF	TORX® skruetrækker 3K DRALL® T10 L.80mm	4018754123223
48560015	4856 T15 TORX-SCHRAUBENDR.M.BOHRUNG/M.DREIKOMPONENTENGRIF	TORX® skruetrækker 3K DRALL® T15 L.80mm	4018754123230

48560020	4856 T20 TORX- SCHRAUBENDR.M.BOHRUNG/ M.DREIKOMPONENTENGRIF	TORX® skruetrækker 3K DRALL® T20 L.100mm	4018754123247
48560025	4856 T25 TORX- SCHRAUBENDR.M.BOHRUNG/ M.DREIKOMPONENTENGRIF	TORX® skruetrækker 3K DRALL® T25 L.100mm	4018754123254
48560027	4856 T27 TORX- SCHRAUBENDR.M.BOHRUNG/ M.DREIKOMPONENTENGRIF	TORX® skruetrækker 3K DRALL® T27 L.115mm	4018754123261
48560030	4856 T30 TORX- SCHRAUBENDR.M.BOHRUNG/ M.DREIKOMPONENTENGRIF	TORX® skruetrækker 3K DRALL® T30 L.115mm	4018754123278
48560040	4856 T40 TORX- SCHRAUBENDR.M.BOHRUNG/ M.DREIKOMPONENTENGRIF	TORX® skruetrækker 3K DRALL® T40 L.115mm	4018754123285

GTIN-kode.

