

## Ringgaffelnøglesæt OPEN BOX, metrisk

### OPEN BOX 13



Art. nr. **96400801**  
GTIN **4018754080571**  
Model **OPEN BOX 13/9**



#### Betegnelse.

Ringgaffelnøglesæt OPEN BOX OPEN BOX 13/9 9-22 9 stk.

#### Fordele.

Made in Germany – STAHLWILLE Ringgaffelnøglesæt OPEN BOX, metrisk i robust, 9 stk. dele, 9-22, ringside 15 ° vinklet, DIN 3113 Form A / ISO 7738 Form A, , 96400801

Særlig fremstillingsproces giver mulighed for tyndvægede ringe – perfekt til at skrue på svært tilgængelige steder

Ekstremt stærk og holdbar – stærkere end nogen skrue

Højkvalitets-, gribevenlig overfladestruktur – til sikkert arbejde, selv med olieindsmurte hænder

#### Produktets højdepunkter.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

##### Mere stabil.

Da de største kræfter påvirker forbindelsen mellem gab og skaft, har STAHLWILLE forstærket dette område. Pga. den specielle konstruktion bliver belastningszonerne mere stabile – og brudfaren reduceres dermed til et minimum.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

##### Fremragende kvalitet.

Gaffelnøglen er lavet af smedet kromlegeret stål af høj kvalitet, hvilket giver den enestående robusthed og holdbarhed, selv ved kontinuerlig og langvarig brug. Den har også en korrosionsbestandig forkromet finish.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Skridsikker overflade.

STAHLWILLE gaffelnøgler har en overfladestruktur af høj kvalitet med et godt greb, som endda giver mulighed for at arbejde sikkert med fedtede hænder. De skridsikre egenskaber øger kontrollen.

## Teknologier og funktioner.



### Dobbelt T-profil

Vores skralde-ringgaffelnøgler har en integreret fintandet skralde. Du behøver ikke at ændre dit greb eller fjerne og genmontere værktøjet flere gange. Bolten kan spændes hurtigt og effektivt uden stop, som ved brug af en skraldenøgler.



### Design med forskudt skaft


Vores skruenøgler er specielt designet med ekstra forstærkning i de belastningszoner, hvor den største kraft anvendes - nemlig ved forbindelsen mellem kæben og skaftet - for at forhindre deformation.



### Stærkere.

AS-Drive®-profilen giver mulighed for en særdeles høj kraftoverførsel uden at beskadige møtrikker og skruer. Mens kraften påvirker skruernes sider, ligger hjørnerne frit og afrundes derfor ikke.

## Teknisk tegning.



## Tekniske egenskaber.

Antal værktøjer	9 stk.
Område	9-22
DIN	DIN 3113 Form A / ISO 7738 Form A
Kæbeposition nr.	15 ° 13/9

## Logistiske data.

Dybde mm (IFS)	265
Bredde mm (IFS)	60
Højde mm (IFS)	65
Længde (pakket, mm)	265
Bredde (pakket, mm)	60
Højde (pakket, mm)	65
Volumen (pakket, dm <sup>3</sup> )	1.0335 dm <sup>3</sup>
Art. nr.	96400801
Vægt (g)	758 g
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754080571
Oprindelsesland	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82041100
Standard for pakning	1

## Varianter.

Art. nr.	Artikel nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
96400813	OPEN BOX 13/6	Ringgaffelnøglesæt OPEN BOX OPEN BOX 13/6 7-19 6 stk.	4018754122875
96400807	OPEN BOX 13/8	Ringgaffelnøglesæt OPEN BOX OPEN BOX 13/8 8-22 8 stk.	4018754323258
96400801	OPEN BOX 13/9	Ringgaffelnøglesæt OPEN BOX OPEN BOX 13/9 9-22 9 stk.	4018754080571
96400302	OPEN BOX 13/9 EXTRA	Ringgaffelnøglesæt OPEN BOX OPEN BOX 13/9 EXTRA 8-19 9 stk.	4018754291182
96400802	OPEN BOX 13/11	Ringgaffelnøglesæt OPEN BOX OPEN BOX 13/11 8-22 11 stk.	4018754080588
96400803	OPEN BOX 13/15	Ringgaffelnøglesæt OPEN BOX OPEN BOX 13/15 6-32 15 stk.	4018754080595
91130852	OPEN BOX 13/16 CH	Ringgaffelnøglesæt OPEN BOX OPEN BOX 13/16 CH 6-27 16 stk.	4018754058037
96400804	OPEN BOX 13/17	Ringgaffelnøglesæt OPEN BOX OPEN BOX 13/17 6-22 17 stk.	4018754080601
96400810	13/19 CH	Ringgaffelnøglesæt OPEN BOX 13/19 CH 8-32 19 stk.	4018754348183

## GTIN-kode.



## Billeder.

