



## Wkrętak nasadowy z uchwytem poprzecznym

12507-3K

Art. nr 43233060  
GTIN 4018754319282  
Modelka 12507-3K 6



**Oznaczenie.** Klucz nasadowy sześciokątny Wi. 6mm Dł.175mm

**Właściwości.** z 2-komponentową rękojeścią, stal chromowo-wanadowa mat

## Zalety.

z 3-komponentowym uchwytem typu T

## Rysunek techniczny.



## Atrybuty techniczne.

L1	175 mm
L2	224 mm

## Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	232
Szerokość mm (IFS)	96

<b>Szerokość w poprzek płaskowników [mm]</b>	6 mm	<b>Wysokość mm (IFS)</b>	22
		<b>Długość (w opakowaniu, mm)</b>	410
		<b>Szerokość (w opakowaniu, mm)</b>	200
		<b>Wysokość (w opakowaniu, mm)</b>	91
		<b>Objętość (w opakowaniu, dm<sup>3</sup>)</b>	7.462 dm <sup>3</sup>
		<b>Art. nr</b>	43233060
		<b>Waga (brutto, kg)</b>	0,856
		<b>Waga PAP (kg)</b>	0,000
		<b>Waga PVC (kg)</b>	0,016
		<b>GTIN</b>	4018754319282
		<b>Kraj pochodzenia</b>	GERMANY
		<b>Region pochodzenia</b>	Nordrhein-Westfalen
		<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
		<b>Nr taryfy celnej</b>	82041100
		<b>Standard pakowania</b>	10
		<b>Waga (g)</b>	83 g

## Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
43233060	12507-3K 6	Klucz nasadowy sześciokątny Wi. 6mm Dł.175mm	4018754319282
43233070	12507-3K 7	Klucz nasadowy sześciokątny Wi. 7mm Dł.175mm	4018754319299
43233080	12507-3K 8	Klucz nasadowy sześciokątny Wi. 8mm Dł.175mm	4018754319305
43233090	12507-3K 9	Klucz nasadowy sześciokątny Wi. 9mm Dł.175mm	4018754319312
43233100	12507-3K 10	Klucz nasadowy sześciokątny Wi. 10mm Dł.175mm	4018754319329
43233110	12507-3K 11	Klucz nasadowy sześciokątny Wi. 11mm Dł.175mm	4018754319336
43233120	12507-3K 12	Klucz nasadowy sześciokątny Wi. 12mm Dł.175mm	4018754319343
43233130	12507-3K 13	Klucz nasadowy sześciokątny Wi. 13mm Dł.175mm	4018754319350

## GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal