

Carraca articulada QR de dentado fino

452QR



Núm. art. 12261010
GTIN 4018754286379
Modelo 452QR



Designación.

Carraca dentada articulada QR 3/8 RSW4.5° Long.300mm

Descripción.

- reversible
- 80 dientes
- con bloqueo de cierre de seguridad QR
- con empuñadura de 2 componentes
- mango articulado hacia arriba y hacia abajo unos 90°, se enclava y se inmoviliza en las siguientes posiciones:
 - #-; recta
 - #-; 30° hacia arriba
 - #-; 60° hacia arriba
 - #-; 30° hacia abajo
- liberación del bloqueo mediante un botón en la zona del mango
- para trabajar en espacios muy reducidos, ángulo de trabajo de sólo 4,5°
- previenen FOD (Foreign Object Damage) gracias a su fabricación sin uniones atornilladas
- DIN 3122/ISO 3315
- diseño registrado

Ventajas.

reversible

El sistema de bloqueo QR es el único sistema que asegura todos y cada uno de los componentes, desde la carraca y la prolongación hasta la boca de la llave de vaso, sin perder la posición

Tecnologías y prestaciones.

QuickRelease



Mecanismos de carraca de dentado fino.

Las carracas de dentado fino de STAHLWILLE cuentan con un mecanismo de 80 dientes especialmente diseñado y perfectamente ensamblado. Este mecanismo garantiza una resistencia máxima y una larga vida útil. Además, en las carracas de dentado fino de STAHLWILLE se engranan ocho dientes en paralelo, facilitando un manejo especialmente limpio. El pequeño ángulo de trabajo de tan solo 4,5° es ideal para trabajar de manera eficiente en espacios muy reducidos.

Atributos técnicos.

a	14,5 mm
Salida cuadradillo exterior (pulgadas)	3/8
Número de dientes	80
Ángulo de trabajo	4.5 °
Anchura mm (b)	28,2 mm
DIN	DIN 3122 / ISO 3315
Longitud mm (L)	300 mm

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	300
Anchura mm (IFS)	30
Altura mm (IFS)	30
Longitud (empaquetada, mm)	350
Anchura (empaquetada, mm)	35
Altura en pulgadas	35
Volumen (envasado, dm ³)	0.42875 dm ³
Núm. art.	12261010
Peso (bruto, kg)	0,366
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,007
GTIN	4018754286379
País de origen	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Arancel de aduanas núm.	82042000
Norma de embalaje	1
Peso	350 g

Variantes.

Núm. art.	Nº de modelo (ERP)	Designación	GTIN
12261010	452QR	Carraca dentada articulada QR 3/8 RSW4.5° Long.300mm	4018754286379

Código GTIN.



Accesorios.



02501024
Llaves de carga pesada
CROW-FOOT



02501028
Llaves de carga pesada
CROW-FOOT



02501032
Llaves de carga pesada
CROW-FOOT



02501034
Llaves de carga pesada
CROW-FOOT



02501036
Llaves de carga pesada
CROW-FOOT



02501038
Llaves de carga pesada
CROW-FOOT



02501040
Llaves de carga pesada
CROW-FOOT



02501042
Llaves de carga pesada
CROW-FOOT



12180026
Soporte de puntas



02501044
Llaves de carga pesada
CROW-FOOT



02501046
Llaves de carga pesada
CROW-FOOT



12180030
Soporte de puntas



02501048
Llaves de carga pesada
CROW-FOOT



02501050
Llaves de carga pesada
CROW-FOOT



02501052
Llaves de carga pesada
CROW-FOOT



02501054
Llaves de carga pesada
CROW-FOOT



02501056
Llaves de carga pesada
CROW-FOOT



02501058
Llaves de carga pesada
CROW-FOOT



02501060
Llaves de carga pesada
CROW-FOOT



02501062
Llaves de carga pesada
CROW-FOOT



12030001
Reductor



12030003
Elemento ampliador

Fotos.

