

## Doppen 3/8", imperiaal, lang

46a



Artikelnr. 02420024  
GTIN 4018754004317  
Model 46 A 3/8



**Aanwijzing.** 3/8 " Dop M. 3/8" L.54mm


**Eigenschappen.**

- lang
- ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E
- HPQ®-high performance staal, verchromd

## Voordelen.

lang

## Technische tekening.



## Technische kenmerken.

<b>Uitvoerprofiel</b>	Dubbel-zeskant AS-drive
<b>Aandrijving vierkant binnen (inch)</b>	3/8 "
<b>d1</b>	13,7 mm
<b>d2</b>	16,5 mm
<b>d3</b>	8,4 mm
<b>Lengte mm (L)</b>	54 mm
<b>Breedte over vlakken [inch]</b>	3/8 "
<b>t1</b>	20 mm
<b>t2</b>	42,5 mm

## Logistieke gegevens.

<b>Diepte mm (IFS)</b>	54
<b>Breedte mm (IFS)</b>	17
<b>Hoogte mm (IFS)</b>	17
<b>Lengte (verpakt, mm)</b>	57
<b>Breedte (verpakt, mm)</b>	53
<b>Hoogte (verpakt, mm)</b>	34
<b>Volume (verpakt, dm3)</b>	0.102714 dm3
<b>Artikelnr.</b>	02420024
<b>Gewicht (bruto, KG)</b>	0,200
<b>Gewicht PAP (KG)</b>	0,000
<b>Gewicht PVC (KG)</b>	0,003
<b>GTIN</b>	4018754004317
<b>Land van oorsprong</b>	GERMANY
<b>Regio van oorsprong</b>	Nordrhein-Westfalen
<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
<b>Douanetarief nr.</b>	82042000
<b>Verpakkingsstandaard</b>	5
<b>Gewicht (g)</b>	45 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
02420016	46 A 1/4	3/8 " Dop M. 1/4" L.54mm	4018754127009
02420020	46 A 5/16	3/8 " Dop M. 5/16" L.54mm	4018754127016
02420022	46 A 11/32	3/8 " Dop M. 11/32" L.54mm	4018754286232
02420024	46 A 3/8	3/8 " Dop M. 3/8" L.54mm	4018754004317
02420028	46 A 7/16	3/8 " Dop M. 7/16" L.54mm	4018754004324
02420032	46 A 1/2	3/8 " Dop M. 1/2" L.54mm	4018754004331
02420034	46 A 9/16	3/8 " Dop M. 9/16" L.60mm	4018754004348
02420035	46 A 19/32	3/8 " Dop M. 19/32" L.60mm	4018754004355
02420036	46 A 5/8	3/8 " Dop M. 5/8" L.60mm	4018754004362
02420038	46 A 11/16	3/8 " Dop M. 11/16" L.65mm	4018754004379
02420040	46 A 3/4	3/8 " Dop M. 3/4" L.65mm	4018754004386
02420042	46 A 13/16	3/8 " Dop M. 13/16" L.65mm	4018754127023
02420044	46 A 7/8	3/8 " Dop M. 7/8" L.65mm	4018754004393
02420046	46 A 15/16	3/8 " Dop M. 15/16" L.65mm	4018754127030

02420048 46 A 1

3/8 " Dop M. 1" L.65mm

4018754127047

## GTIN-code.

