

Zestawienie narzędzi

TCS STW3818 MAINTENANCE



Art. nr **98814891**
 GTIN **4018754318650**
 Modelka **TCS 13216N/2 MAINTENANCE**
ZOLL



Oznaczenie.

TCS STW3818 MAINTENANCE Dł.586mm Szer.298mm Wys.355mm 54 szt.

Właściwości.

Narzędzia calowenajwyższej jakości

- Z 2 szufladami, jedną komorą pod pokrywą, blokadą bezpieczeństwa i uchwytem do przenoszenia pokrytym tworzywem sztucznym na pokrywie
- Szerokie, sprężynowe, powlekane zanurzeniowo boczne uchwyty do przenoszenia
- Wysokiej jakości, solidne przesuwne, w pełni wysuwane szyny
- Łatwo wyjmowane szuflady
- Narzędzia w trzech wkładkach TCS*

Spis treści 54 pozycje:

1 przedłużka nr 427/3 6,3 mm (1/4") L.76 mm
 1 przedłużka nr 427/5 6,3 mm (1/4") L.125 mm
 1 korba QuickRelease nr 453QR 10 mm (3/8") L.386,5 mm
 1 uchwyt do bitów z grzechotką nr 4008-1 6,3 mm (1/4") L.127 mm

1 wkrętak płaski z nasadką udarową nr 4622SK 3 1,2 x 6,5 x 125 mm, uchwyt dwuskładnikowy

1 wkrętak krzyżakowy nr 4631 PH 2, uchwyt dwukomponentowy

1 szczypce ze szczypcami nr 6530 5 L.160 mm

1 szczypce do skręcania drutu nr 6575 1 220 dł.230 mm

1 obcinaki boczne do dużych obciążeń nr 6602 5 140 L.140 mm

1 przecinak do drutu nr 13148

1 rysik nr 12321

1 lusterko teleskopowe nr 12921 M 1 1/4 cala / D. 32 mm

8 nasadek 6,3 mm (1/4") Nr 40 D z podwójnym sześciokątem, 1/4" 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2" mm

6 nasadek 12,5 mm (1/2") Nie 45 podwójnych sześciokątów 1/2; 9/16; 5/8; 16.11.; 3/4; 13/16

1 przedłużka nr 405/2 6,3 mm (1/4") L.54 mm

1 przedłużka nr 405/4 6,3 mm (1/4") L.100 mm

1 przegub uniwersalny nr 407 6,3 mm (1/4") L.37 mm

1 adapter nr 409 1/4 na 3/8" L.25

1 grzechotka dwukierunkowa nr 415QR N 6,3 mm (1/4") Kąt roboczy 4,5° L.117 mm

1 uchwyt do bitów nr 412, 1/4" 6,3 mm (1/4") L.25 mm

1 przegub uniwersalny nr 428 L.46 mm
 1 redukcja nr 431 3/8 na 1/4"
 1 grzechotka QuickRelease z drobnymi zębami nr 435QR N 10 mm (3/8") kąt pracy 4,5° L. 193 mm
 1 uchwyt do bitów nr 442 10 mm (3/8") 1/4" sześciokąt L.32 mm
 1 młotek inżynierski nr 10961 300 g
 1 młotek nylonowy nr 10956N 32 łeb śr.32
 1 skrzynka bitów nr 1204/21-1, magn. uchwyt do bitów PH+PZ+TX+SL zestaw 20szt

11 kluczy płasko-oczkowych OPEN-BOX nr 13 rozm. 3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 16.11.; 3/4"
 1 regulowany klucz płaski jednostronny nr 4025 8 rozmiar szczęk 30 mm
 1 wybijak nr 108/150 x 6
 1 wybijak nr 108/115 x 2
 1 klucz taśmowy nr 12005 pasek L.600 mm

Dzięki naszemu systemowi kontroli narzędzi narzędzia są ułożone w odpornych na chemikalia specjalnych wkładkach piankowych z rzeźbionymi trójwymiarowymi wycięciami.

Kolor sygnału jest żółty. Wystarczy rzut oka, aby zobaczyć, czy wszystkie narzędzia znajdują się we właściwych miejscach: Jeśli widzisz kolor żółty, brakuje narzędzia.

Atrybuty techniczne.

Liczba narzędzi	54 szt.
Szerokość mm (b)	298 mm
Wysokość mm (h)	355 mm
Długość mm (L)	586 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	586
Szerokość mm (IFS)	298
Wysokość mm (IFS)	355
Długość (w opakowaniu, mm)	586
Szerokość (w opakowaniu, mm)	298
Wysokość (w opakowaniu, mm)	355
Objętość (w opakowaniu, dm ³)	61.99294 dm ³
Art. nr	98814891
Waga (brutto, kg)	16,300
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754318650
Kraj pochodzenia	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82060000
Standard pakowania	1
Waga (g)	16400 g

Variants.

Art. nr	Nr artykułu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
98814891	TCS 13216N/2 MAINTENANCE ZOLL	TCS STW3818 MAINTENANCE Dł.586mm Szer.298mm Wys.355mm 54 szt.	4018754318650

GTIN-Code.



Obrazy.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal