



VDE enkele steeksleutel, metrisch

12160 VDE



Artikelnr. 44180013
GTIN 4018754253975
Model 12160 VDE 13



Aanwijzing.

VDE enkele steeksleutel M. 13mm L.166,4mm


Eigenschappen.

- Chrome-Alloy-Steel, verchromd
- VDE-geïsoleerd tot 1000 V
- DIN EN 60900
- #T; AC/1000 V

Voordelen.

DIN EN 60900

Technische tekening.



Technische kenmerken.

a	11,5 mm
Breedte mm (b)	32,5 mm
DIN	DIN EN 60900
Lengte mm (L)	166,4 mm
Flatbreedte 1 [mm]	13 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	165
Breedte mm (IFS)	29
Hoogte mm (IFS)	11
Lengte (verpakt, mm)	200
Breedte (verpakt, mm)	100
Hoogte (verpakt, mm)	15
Volume (verpakt, dm3)	0.3 dm3
Artikelnr.	44180013
Gewicht (bruto, CG)	0,086
Gewicht PAP (CG)	0,000
Gewicht PVC (CG)	0,004
GTIN	4018754253975
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	80 g

Varianten.

Artikelnr.	Artikelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
44180010	12160 VDE 10	VDE enkele steeksleutel M. 10mm L.140,7mm	4018754253968
44180013	12160 VDE 13	VDE enkele steeksleutel M. 13mm L.166,4mm	4018754253975
44180014	12160 VDE 14	VDE enkele steeksleutel M. 14mm L.181mm	4018754253982
44180017	12160 VDE 17	VDE enkele steeksleutel M. 17mm L.200mm	4018754253999
44180019	12160 VDE 19	VDE enkele steeksleutel M. 19mm L.218mm	4018754254002
44180022	12160 VDE 22	VDE enkele steeksleutel M. 22mm L.248mm	4018754254019

GTIN-code.



