

Nasadki INHEX

1054/2054



Art. nr **03151208**
GTIN **4018754006977**
Modelka **1054/8 K**



Oznaczenie.

Nasadka wkrętakowa INHEX 1/2 " 8mm Dł.120mm

Właściwości.

- do śrub z gniazdem sześciokątnym
- extra długie
- DIN 7422
- stal stopowa chromowa, chromowane

Zalety.

Wkładka gniazda sześciokątnego w wersji długiej do miejsc trudno dostępnych

Idealnie nadaje się do najróżniejszych prac w samochodzie, rowerze, motocyklu i w przemyśle

Solidne narzędzie wysokiej jakości dla profesjonalnego użytkownika - Wyprodukowano w Niemczech

Wykonane z wysokiej jakości stali ze stopów chromu z chromowanym, odpornym na korozję wykończeniem zapewniającym trwałość

Do śrub z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym, DIN 7425

Atrybuty techniczne.

Profil wyjściowy	Sześciokąt
Zewnętrzny sześciokąt wyjściowy (mm)	8 mm
Kwadratowy napęd wewnętrzny (cal)	1/2 "
d	22,7 mm
DIN	DIN 7422
L1	120 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	122
Szerokość mm (IFS)	25
Wysokość mm (IFS)	25
Długość (w opakowaniu, mm)	150
Szerokość (w opakowaniu, mm)	70
Wysokość (w opakowaniu, mm)	40

L2	82 mm	Objętość (w opakowaniu, dm3)	0.42 dm3
Nr modelu	1054/8K	Art. nr	03151208
		Waga (brutto, kg)	0,520
		Waga PAP (kg)	0,000
		Waga PVC (kg)	0,004
		GTIN	4018754006977
		Kraj pochodzenia	GERMANY
		Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Nr taryfy celnej	82042000
		Standard pakowania	5
		Waga (g)	104 g

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
03151205	2054 5	Nasadka wkrętakowa INHEX 1/2 " 5mm Dł.120mm	4018754006946
03151206	2054 6	Nasadka wkrętakowa INHEX 1/2 " 6mm Dł.120mm	4018754006953
03151207	2054 7	Nasadka wkrętakowa INHEX 1/2 " 7mm Dł.120mm	4018754006960
03151208	1054/8 K	Nasadka wkrętakowa INHEX 1/2 " 8mm Dł.120mm	4018754006977
03151410	1054/10	Nasadka wkrętakowa INHEX 1/2 " 10mm Dł.140mm	4018754007004
03151412	1054/12	Nasadka wkrętakowa INHEX 1/2 " 12mm Dł.140mm	4018754007011
03151414	2054 14	Nasadka wkrętakowa INHEX 1/2 " 14mm Dł.140mm	4018754007028

GTIN-Code.



