

Jednostronne klucze płaskie VDE

12161 VDE



Art. nr 44190017
GTIN 4018754254057
Modelka 12161 VDE 17



Oznaczenie.

Klucz oczkowy jednostronny VDE Wi. 17mm


Właściwości.

- stal stopowa chromowa, chromowane
- VDE izolowany do 1000 V
- DIN EN 60900
- z izolacją zabezpieczającą IEC 900 - AC/1000V

Zalety.

DIN EN 60900

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

| | |
|--------------------------------------------|--------------|
| a | 17 mm |
| d | 29,1 mm |
| DIN | DIN EN 60900 |
| Długość mm (L) | 208,3 mm |
| Szerokość w poprzek mieszkań 1 [mm] | 17 mm |

Dane logistyczne.

| | |
|------------------------------------------------|------------------------|
| Głębokość mm (IFS) | 210 |
| Szerokość mm (IFS) | 27 |
| Wysokość mm (IFS) | 12 |
| Długość (w opakowaniu, mm) | 210 |
| Szerokość (w opakowaniu, mm) | 30 |
| Wysokość (w opakowaniu, mm) | 22 |
| Objętość (w opakowaniu, dm³) | 0.1386 dm ³ |
| Art. nr | 44190017 |
| Waga (brutto, kg) | 0,150 |
| Waga PAP (kg) | 0,000 |
| Waga PVC (kg) | 0,005 |
| GTIN | 4018754254057 |
| Kraj pochodzenia | GERMANY |
| Region pochodzenia | Nordrhein-Westfalen |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Nr taryfy celnej | 82041100 |
| Standard pakowania | 1 |
| Waga (g) | 144 g |

Variants.

| Art. nr | Nr artykułu (ERP) | Oznaczenie | GTIN |
|----------|-------------------|-----------------------------------------|---------------|
| 44190010 | 12161 VDE 10 | Klucz oczkowy jednostronny VDE Wi. 10mm | 4018754254026 |
| 44190013 | 12161 VDE 13 | Klucz oczkowy jednostronny VDE Wi. 13mm | 4018754254033 |
| 44190014 | 12161 VDE 14 | Klucz oczkowy jednostronny VDE Wi. 14mm | 4018754254040 |
| 44190017 | 12161 VDE 17 | Klucz oczkowy jednostronny VDE Wi. 17mm | 4018754254057 |
| 44190019 | 12161 VDE 19 | Klucz oczkowy jednostronny VDE Wi. 19mm | 4018754254064 |
| 44190022 | 12161 VDE 22 | Klucz oczkowy jednostronny VDE Wi. 22mm | 4018754254071 |

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal