

## VDE enkele ringsleutel

12161 VDE



Artikelnr. 44190013  
GTIN 4018754254033  
Model 12161 VDE 13



### Aanwijzing.

VDE enkele ringsleutel M. 13mm


### Eigenschappen.

- Chrome-Alloy-Steel, verchromd
- VDE-geïsoleerd tot 1000 V
- DIN EN 60900
- #T; AC/1000 V

### Voordelen.

DIN EN 60900

### Technische tekening.



## Technische kenmerken.

<b>a</b>	15 mm
<b>d</b>	23,6 mm
<b>DIN</b>	DIN EN 60900
<b>Lengte mm (L)</b>	171,2 mm
<b>Flatbreedte 1 [mm]</b>	13 mm

## Logistieke gegevens.

<b>Diepte mm (IFS)</b>	170
<b>Breedte mm (IFS)</b>	22
<b>Hoogte mm (IFS)</b>	12
<b>Lengte (verpakt, mm)</b>	220
<b>Breedte (verpakt, mm)</b>	100
<b>Hoogte (verpakt, mm)</b>	15
<b>Volume (verpakt, dm3)</b>	0.33 dm3
<b>Artikelnr.</b>	44190013
<b>Gewicht (bruto, CG)</b>	0,088
<b>Gewicht PAP (CG)</b>	0,000
<b>Gewicht PVC (CG)</b>	0,000
<b>GTIN</b>	4018754254033
<b>Land van oorsprong</b>	GERMANY
<b>Regio van oorsprong</b>	Nordrhein-Westfalen
<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
<b>Douanetarief nr.</b>	82041100
<b>Verpakkingsstandaard</b>	1
<b>Gewicht (g)</b>	82 g

## Varianten.

Artikelnr.	Artikelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
44190010	12161 VDE 10	VDE enkele ringsleutel M. 10mm	4018754254026
44190013	12161 VDE 13	VDE enkele ringsleutel M. 13mm	4018754254033
44190014	12161 VDE 14	VDE enkele ringsleutel M. 14mm	4018754254040
44190017	12161 VDE 17	VDE enkele ringsleutel M. 17mm	4018754254057
44190019	12161 VDE 19	VDE enkele ringsleutel M. 19mm	4018754254064
44190022	12161 VDE 22	VDE enkele ringsleutel M. 22mm	4018754254071

## GTIN-code.



