

Led topnøglehoveder

47a



Art. nr. 02440020
GTIN 4018754173617
Model 47 A 5/16



Betegnelse. 3/8 " Dobbelttopnøgleindsats St. 5/16" L.45,5mm

Egenskaber.

- SAE AS 954-E
- HPQ®-stål, forkromet

Fordele.

SAE AS 954-E


Teknologier og funktioner.



High Performance Quality (HPQ®)

Kvalitetsstål – ekstremt robust, og alligevel tyndt og egner sig perfekt til arbejde ved trange pladsforhold.

Teknisk tegning.



Tekniske egenskaber.

Udgangsprofil	Dobbeltsekskant AS-drive
Firkantet drev indvendigt (tommer)	3/8 "
d1	11,7 mm
d2	17,5 mm
d3	7 mm
Længde mm (L)	45,5 mm
Bredde på tværs af flader [tommer]	5/16 "
t1	7 mm
t2	12,5 mm

Logistiske data.

Dybde mm (IFS)	45
Bredde mm (IFS)	17
Højde mm (IFS)	17
Længde (pakket, mm)	50
Bredde (pakket, mm)	20
Højde (pakket, mm)	20
Volumen (pakket, dm ³)	0.02 dm ³
Art. nr.	02440020
Vægt (brutto, kg)	0,050
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754173617
Oprindelsesland	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82042000
Standard for pakning	1
Vægt (g)	50 g

Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
02440020	47 A 5/16	3/8 " Dobbelttopnøgleindsats St. 5/16" L.45,5mm	4018754173617
02440024	47 A 3/8	3/8 " Dobbelttopnøgleindsats St. 3/8" L.45,5mm	4018754004409

02440028	47 A 7/16	3/8 " Dobbelttopnøgleindsats St. 7/16" L.47,5mm	4018754004416
02440032	47 A 1/2	3/8 " Dobbelttopnøgleindsats St. 1/2" L.47,5mm	4018754004423
02440034	47 A 9/16	3/8 " Dobbelttopnøgleindsats St. 9/16" L.48,5mm	4018754004430
02440036	47 A 5/8	3/8 " Dobbelttopnøgleindsats St. 5/8" L.51,5mm	4018754004447
02440038	47 A 11/16	3/8 " Dobbelttopnøgleindsats St. 11/16" L.53,5mm	4018754004454
02440040	47 A 3/4	3/8 " Dobbelttopnøgleindsats St. 3/4" L.57mm	4018754004461

GTIN-kode.

