

## Nasadki INHEX, krótkie

59



Art. nr **05050019**  
GTIN **4018754009305**  
Modelka **59 19**



**Oznaczenie.** Nasadka wkrętakowa INHEX 3/4 " 19mm Dł.80mm


**Właściwości.**

- do śrub z gniazdem sześciokątnym
- DIN 7422,
- stal stopowa chromowa, chromowane

## Zalety.

do śrub z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym

## Rysunek techniczny.



## Atrybuty techniczne.

Profil wyjściowy

Sześciokąt

## Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)

80

Zewnętrzny sześciokąt wyjściowy (mm)	19 mm	Szerokość mm (IFS)	35
Kwadratowy napęd wewnętrzny (cal)	3/4 "	Wysokość mm (IFS)	35
d	34,7 mm	Długość (w opakowaniu, mm)	80
DIN	DIN 7422	Szerokość (w opakowaniu, mm)	35
L1	80 mm	Wysokość (w opakowaniu, mm)	35
L2	25 mm	Objętość (w opakowaniu, dm <sup>3</sup> )	0.098 dm <sup>3</sup>
		Art. nr	05050019
		Waga (brutto, kg)	0,351
		Waga PAP (kg)	0,000
		Waga PVC (kg)	0,003
		GTIN	4018754009305
		Kraj pochodzenia	GERMANY
		Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Nr taryfy celnej	82042000
		Standard pakowania	1
		Waga (g)	346 g

## Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
05050014	59 14	Nasadka wkrętakowa INHEX 3/4 " 14mm Dł.80mm	4018754009282
05050017	59 17	Nasadka wkrętakowa INHEX 3/4 " 17mm Dł.80mm	4018754009299
05050019	59 19	Nasadka wkrętakowa INHEX 3/4 " 19mm Dł.80mm	4018754009305
05050022	59 22	Nasadka wkrętakowa INHEX 3/4 " 22mm Dł.80mm	4018754132164

## GTIN-Code.



