

Dwustronne klucze oczkowe

220a



Art. nr 41433234
GTIN 4018754156801
Modelka 220a 1/2 x 9/16



Oznaczenie.

Dwustronny klucz oczkowy Wi. 1/2 x 9/16 " Dł.290mm

Właściwości.

- extra długie
- odgięte o 15°
- SAE AS 954-E (wartości normatywne)
- HPQ®-stal wysokosprawna, chromowane


Zalety.

ekstra długie

Najważniejsze cechy produktu.



Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

a1	9,5 mm
a2	9,5 mm
Profil wyjściowy	Nasadka podwójna sześciokątna AS-drive
d1	18,5 mm
d2	21 mm
Długość mm (L)	290 mm
Pozycja pierścienia	15 °
Szerokość w poprzek mieszkań 1 [cal]	1/2 "
Szerokość w poprzek mieszkań 2 [cal]	9/16 "

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	290
Szerokość mm (IFS)	21
Wysokość mm (IFS)	14
Długość (w opakowaniu, mm)	300
Szerokość (w opakowaniu, mm)	100
Wysokość (w opakowaniu, mm)	15
Objętość (w opakowaniu, dm ³)	0.45 dm ³
Art. nr	41433234
Waga (brutto, kg)	0,806
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,014
GTIN	4018754156801
Kraj pochodzenia	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82041100
Standard pakowania	5
Waga (g)	160 g

Variants.

Art. nr	Nr artykułu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
41431416	220a 7/32 x 1/4	Dwustronny klucz oczkowy Wi. 7/32 x 1/4 " Dł.184mm	4018754156771
41431620	220a 1/4 x 5/16	Dwustronny klucz oczkowy Wi. 1/4 x 5/16 " Dł.205mm	4018754156788
41432428	220a 3/8 x 7/16	Dwustronny klucz oczkowy Wi. 3/8 x 7/16 " Dł.250mm	4018754156795
41433234	220a 1/2 x 9/16	Dwustronny klucz oczkowy Wi. 1/2 x 9/16 " Dł.290mm	4018754156801
41433640	220a 5/8 x 3/4	Dwustronny klucz oczkowy Wi. 5/8 x 3/4 " Dł.363mm	4018754156818
41433840	220a 11/16 x 3/4	Dwustronny klucz oczkowy Wi. 11/16 x 3/4 " Dł.365mm	4018754156825

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal