

**Doppelringschlüssel offen abgew.  
OPEN RING, zöllig, Doppelsechskant**

**OPEN RING 24a**



Art.-Nr. **41484048**  
GTIN **4018754022892**  
Modell **OPEN RING 24a 3/4 x 1**



**Bezeichnung.**

Doppelringschlüssel offen abgew. SW 3/4 x 1 " L.232mm


**Eigenschaften.**

- **zöllige, ungleiche** Schlüsselweiten
- 10° abgewinkelt
- Doppelsechskant mit AS-Drive® Profil
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- enorm belastbar und langlebig
- griffige, angenehme Haptik durch das STAHlwILLE Rundfinish
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- DIN 3118 / ISO 3318

**Vorteile.**

Hochwertiger offener Doppelringschlüssel mit Doppelsechskant für Arbeiten an z. B. Gewindestangen oder langen Schrauben.

**Technische Zeichnung.**



## Technische Attribute.

a1	13 mm
a2	16 mm
Abtriebsprofil	Doppelsechskant AS-Drive®
d1	33 mm
d2	40,2 mm
DIN	DIN 3118 / ISO 3318
Länge mm (L)	232 mm
Legierung	Chrome Alloy Steel
m1	15,8 mm
m2	19 mm
Oberfläche	verchromt
Ringstellung	10 °
Schlüsselweite 1 [Zoll]	3/4 "
Schlüsselweite 2 [Zoll]	1 "

## Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	233
Breite mm (IFS)	42
Höhe mm (IFS)	20
Länge (verpackt, mm)	240
Breite (verpackt, mm)	77
Höhe (verpackt, mm)	43
Volumen (verpackt, dm3)	0.79464 dm3
Art.-Nr.	41484048
Gewicht (brutto, kg)	0,995
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,014
GTIN	4018754022892
Ursprungsland	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82041100
Packnorm	5
Gewicht (g)	199 g

## Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
41483640	OPEN RING 24a 5/8 x 3/4	Doppelringschlüssel offen abgew. SW 5/8 x 3/4 " L.218mm	4018754022885
41484048	OPEN RING 24a 3/4 x 1	Doppelringschlüssel offen abgew. SW 3/4 x 1 " L.232mm	4018754022892

## GTIN-Code.





**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal