



Nasadki przegubowe

402a

Art. nr 01540016
GTIN 4018754001590
Modelka 402 A 1/4



Oznaczenie.

1/4 " Wkład do kluczy nasadowych przegubowych Wi. 1/4" Dł.32mm

Właściwości.

- SAE AS 954-E, ASME B 107.1
- HPQ® -stal wysokosprawną, chromowane


Zalety.

SAE AS 954-E, ASME B 107.1

Technologie i cechy wydajnościowe.



Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

| | |
|--|--|
| Profil wyjściowy | Nasadka podwójna sześciokątna AS-drive |
| Kwadratowy napęd wewnętrzny [cal] | 1/4 " |
| d1 | 9,6 mm |
| d2 | 12,7 mm |
| d3 | 5,2 mm |
| Długość mm (L) | 32 mm |
| Szerokość w poprzek płaskowników [cal] | 1/4 " |
| t1 | 5,5 mm |
| t2 | 10 mm |

Dane logistyczne.

| | |
|---|-------------------------|
| Głębokość mm (IFS) | 31 |
| Szerokość mm (IFS) | 13 |
| Wysokość mm (IFS) | 13 |
| Długość (w opakowaniu, mm) | 55 |
| Szerokość (w opakowaniu, mm) | 50 |
| Wysokość (w opakowaniu, mm) | 13 |
| Objętość (w opakowaniu, dm ³) | 0.03575 dm ³ |
| Art. nr | 01540016 |
| Waga (brutto, kg) | 0,080 |
| Waga PAP (kg) | 0,000 |
| Waga PVC (kg) | 0,002 |
| GTIN | 4018754001590 |
| Kraj pochodzenia | GERMANY |
| Region pochodzenia | Nordrhein-Westfalen |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Nr taryfy celnej | 82042000 |
| Standard pakowania | 5 |
| Waga (g) | 16 g |

Variants.

| Art. nr | Nr modelu (ERP) | Oznaczenie | GTIN |
|----------|-----------------|---|---------------|
| 01540014 | 402 A 7/32 | 1/4 " Wkład do kluczy nasadowych przegubowych Wi. 7/32" Dł.32mm | 4018754173570 |
| 01540016 | 402 A 1/4 | 1/4 " Wkład do kluczy nasadowych przegubowych Wi. 1/4" Dł.32mm | 4018754001590 |
| 01540018 | 402 A 9/32 | 1/4 " Wkład do kluczy nasadowych przegubowych Wi. 9/32" Dł.32mm | 4018754173587 |
| 01540020 | 402 A 5/16 | 1/4 " Wkład do kluczy nasadowych przegubowych Wi. 5/16" Dł.35mm | 4018754001606 |
| 01540022 | 402 A 11/32 | 1/4 " Wkład do kluczy nasadowych przegubowych Wi. 11/32" Dł.35mm | 4018754173594 |
| 01540024 | 402 A 3/8 | 1/4 " Wkład do kluczy nasadowych przegubowych Wi. 3/8" Dł.38mm | 4018754001613 |
| 01540028 | 402 A 7/16 | 1/4 " Wkład do kluczy nasadowych przegubowych Wi. 7/16" Dł.39,5mm | 4018754001620 |
| 01540032 | 402 A 1/2 | 1/4 " Wkład do kluczy nasadowych przegubowych Wi. 1/2" Dł.41,5mm | 4018754001637 |

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal